Passion for Precision

PRODUKT KATALOG

2021 **Deutsch**

NEUIGKEITEN!

- Neue Hűlse: 6.5 PRC, .284 Winchester, .300 Winchester Magnum, und .300 PRC
- Neue Patrone: 8x57 IS und 9.3x62 mit OT Geschosse

LAPUA® PRODUKTKATALOG

INHALT

NEUIGKEITEN 2021 4-5
LAPUA TEAM / HIGHLIGHTS DES JAHRES 6-7

SPORTSCHIESSEN 8-25

Kleinkalibermunition 8-13
Die Geschichte von Lapua .22 LR Rimfire 9
Kleinkaliberpatronen 10-11
Lapua .22 LR Test Centers 12-13

Zentralfeuermunition 14-39
Zentralfeuerpatronen 14-15
Zentralfeuerkomponenten 16-24
Lapua Ballistics App 25

TAKTISCHE MUNITION 26-33
.338 Lapua Magnum 26-27
.308 Winchester, 6.5 Creedmoor, .260 Rem. 30-31
Taktische Geschosse 32-33

JAGDMUNITION 34-39
Naturalis Patronen und Geschosse 34-37
Mega 38
FMJ Patronen und Geschosse 39

PATRONENDATEN 40-48
KOMPONENTENDATEN 49
GROSSHÄNDLER 50-51

Karl Olsson,
300 m Weltrekordhalter.

Lapua – oder offiziell Nammo Lapua OY – und die Nammo Schönebeck GmbH sind Unternehmen des großen nordischen Munitionsherstellers „Nammo". Unsere Hauptprodukte sind Zentralfeuerpatronen, Kleinkaliberpatronen und Komponenten für Jagd- und Sportmunition, sowie Munition für den polizeilichen und militärischen Einsatz.

PASSION FOR PRECISION

„Passion for Precision" steht für unser tägliches Engagement und unsere Unternehmenskultur. Wir kooperieren mit Leistungssportlern und Jägern um die gemeinsamen Vorstellungen von Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität zu teilen und zu verbessern. Die sportlichen Leistungen unseres Team Lapua zeigen eindrucksvoll, dass wir bei jedem Produkt, welches wir anbieten, nach Perfektion streben

Weltbekannte Qualität

Unser guter Ruf kommt nicht von ungefähr. Es ist vielmehr das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen, die besten Materialien und Verfahren zu hochpräzisen, hochkonstanten Komponenten und Patronen zusammenzuführen. Hinzu kommen unsere anspruchsvollen Qualitätssicherungs- und Prüfprozesse, unsere weltbekannte Qualität und unser gutes Image. Fragen Sie einen beliebigen, enthusiastischen Schützen nach Komponenten und Munition von Lapua, und er wird Ihnen bestätigen, dass es nichts Vergleichbares gibt.

Zertifizierung

Das Nammo Lapua OY Qualitätssystem ist ISO 9001 und AQAP 2110 zertifiziert. Wir haben ebenso das ISO 14001 Umweltschutz-Zertifikat erlangt.

Ein Teil der Nammo Group

Anspruchsvolle Wiederlader und Schützen versuchen für ihre Waffe die perfekte Patrone zu finden. Das Team hier in Lapua versteht das und hat die „Leidenschaft für Präzision" zum Leitfaden für alles, was wir produzieren, gemacht. Wir wissen, dass unsere präzisionsgefertigten Geschosse und Hülsen nur der Anfang sind. Wir kombinieren diese Komponenten mit unserer Erfahrung und modernster Fertigung, um Munition zu produzieren, die in Bezug auf Präzision, Wiederholgenauigkeit und Reichweite Ihresgleichen sucht.

Wettkampfschützen, Jäger und Behördenverantwortliche wissen, dass billige Munition niemals das gewünschte Ergebnis erzielen wird. Sie bestehen auf Munition, die höchste Schussgenauigkeit, zuverlässige Funktion, optimierte Mündungsgeschwindigkeiten und überlegene Ballistik liefert. Professionelle Schützen auf der ganzen Welt vertrauen unserer Munition und unserer Leidenschaft für Präzision.

Lapua ® stellt

DIE NEUEN LAPUA PATRONENHÜLSEN VOR

Lapua, weltbekannt für die Produktion der besten Patronenhülsen und Munitionsprodukte, kündigt die Aufnahme der 6.5 PRC, .284 Winchester, .300 Winchester Magnum und .300 PRC Patronenhülsen in das Produktangebot für das Jahr 2021 an.

6.5 PRC

Obwohl die 6.5 Precision Rifle Cartridge (oder kurz PRC) ursprünglich für große Distanzen auf der Jagd entwickelt wurde, ist sie auch eine hervorragende Patrone für das Long-Range-Sportschießen. Ihr vergrößertes Hülsenvolumen ermöglicht Geschwindigkeiten, die bis zu 80 m/s höher sind als bei der 6.5 Creedmoor oder der 6.5x55 SE. Die Hülse verfügt über einen längeren Übergang, der die Verwendung der heute beliebten Geschosse mit hohem ballistischen Koeffizienten (BC) für Long-Range-Wettbewerbe ermöglicht. Die 6.5 PRC-Hülse eignet sich gut für langsam abbrennende Pulvertypen. Sie sind gut geeignet für schwere Geschosse über 9,7 g / 150 Grain, mit einer ausgezeichneten Energie- und Schussleistung für das europäische Hochwild.

.300 PRC

Die .300 PRC wurde für das extreme Long-Range-Schießen mit schweren Geschossen, die hohe ballistische Koeffizienten aufweisen, entwickelt. Ihre überlegene Ballistik und die gürtellose Hülsenkonfiguration repräsentieren ein modernes Hülsendesign, das die Verwendung moderner langer Geschosse mit hohem ballistischen Koeffizienten unterstützt. Mit ihrer Fähigkeit, mit schwereren Geschossen geladen zu werden, übertrifft die .300 PRC die .300 Winchester Magnum und viele andere .30 Magnums auf dem Markt. Die .300 PRC geladen mit Geschossen, die über 15,8 g / 245 Grain hinausgehen, eignet sich hervorragend für die Jagd über große Distanzen auf Hochwild in offenen und großen Revieren.

.284 Winchester

Zu Anfang der 60-er Jahre des letzten Jahrhunderts entwickelt, um die Leistung der .270 Winchester und der .290 Remington zu erfüllen, wird die .284 Winchester seit kurzem wieder von Long-Range-Schützen häufiger verwendet. Teilnehmer an F-Class-Wettbewerben haben mehrere einzigartige Wildcat-Patronen aus der .284er-Hülse entwickelt, um jenseits der 1.000 m/yd Grenze zu schießen. Jetzt feiert die .284 Win ihr Comeback in dieser Disziplin. Die .284 Winchester hat einen gefalzten Rand, der eine größere Pulversäule ermöglicht und trotzdem leicht in mittellangen Systemen funktioniert, was sie für Custom made Gewehre interessant macht. Ihre Präzision und die hohe Mündungsgeschwindigkeit werden auch bei der Jagd geschätzt, wo diese Patrone in den verschiedensten Bereichen gute Ergebnisse erzielt.

.300 Winchester Magnum

Die .300 Winchester Magnum wird seit ihrer Einführung Anfang der 60-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts von Jägern, Sportschützen, Militär und Polizeibehörden rund um den Globus verwendet. Mit einer breiten Palette von Geschossen von 165 bis 200 Grain liefert sie hervorragende Schussergebnisse auf große Entfernungen. Die .300 Winchester Magnum hat in Europa einen hervorragenden Ruf als Kaliber .30 Magnum-Jagdpatrone. Die Vorteile liegen klar auf der Hand – es gibt eine riesige Auswahl an Geschossen für alle Arten der Jagd und des Sportschießens. Alle großen Waffenhersteller haben Gewehre für dieses Kaliber im Angebot. Lapua freut sich, jetzt auch unsere hochwertigen Hülsen für dieses Kaliber anbieten zu können.

NEUE HOHLSPITZGESCHOSSE UND WERKSEITIG GELADENE PATRONEN

Lapua bietet neue Hohlspitzgeschosse (engl. Open Tip – OT) und werkseitig geladene Patronen für Sportschützen und zur jagdlichen Verwendung an: Wir stellen das 8 mm OT-Geschoss und die 8x57 IS OT-Patrone sowie das 9.3 mm OT-Geschoss und die 9.3x62 OT-Patrone vor.

8x57 IS

Die von Lapua produzierte Munition im Kaliber 8x57 IS hat in der Jägerschaft einen sehr guten Ruf erworben und macht nun den nächsten Schritt in die Richtung Sportschießen. Der Gedankengang hinter dem neuen 8 mm 120 gr OT-Geschoss besteht darin, ein leicht und weich abzufeuerndes Geschoss auf dem Markt zu platzieren, das die hohen Ansprüche an Präzision der Schützen und von Lapua erfüllt. Die Präzision dieses Geschosses bietet dem Schützen die Möglichkeit, mit demselben Gewehr zu üben, mit dem er auch zur Jagd geht. Für passionierte Jäger, die auch an Wettbewerben teilnehmen, kann die Leistung dieses Geschosses einen wirklichen Vorteil bringen.

Ein bemerkenswerter Vorteil des 8 mm 120 gr OT-Geschosses und der werkseitig geladenen Patrone ist, dass die Treffpunktlage des Geschosses mit dem der Lapua Naturalis Patrone übereinstimmt, was beide Produkte zum idealen Begleiter für den ambitionierten Jäger macht.

9.3x62

Die 9.3x62 wurde traditionell nur bei der Jagd auf Hochwild verwendet. Die Anforderungen haben sich im Laufe der Zeit geändert. Heute braucht diese Büchsenpatrone ein Geschoss, das eine vielfältigere Nutzung des Kalibers durch die Jägerschaft ermöglicht. Lapua hat auf diesen Wunsch reagiert und für dieses Kaliber das präziseste Hohlspitzgeschoss der Welt entwickelt, das seine Verwendung auf eine Vielzahl von Optionen erweitert – vom Training bis hin zur Jagd auf Raubwild.

Das 9,3 mm / 185 gr Geschoss ist für Wiederlader erhältlich. Lapua bietet aber auch für alle, für die Treffgenauigkeit und Leistung bei der Wahl einer Patrone wichtig sind, eine mit diesem Geschoss werkseitig geladene Patrone an. Auch hier ähnelt die Treffpunktlage dem des Naturalis-Geschosses, was dieses Geschoss zum optimalem Übungsgeschoss für Jäger macht, die für die Hochwildjagd trainieren.

Wie bei allen Lapua-Produkten werden die ballistischen Daten und Flugbahninformationen auf der Webseite www.Lapua.com veröffentlicht. Außerdem sind Ladedaten mit Vihtavuori Pulver im VV Reloading guide verfügbar.

TEAM LAPUA

Kevin Nevius (USA)

Top- Schützen aus aller Welt

Das Team Lapua ist eine Gruppe von versierten Top-Schützen aus der ganzen Welt. Es besteht aus Landesmeistern, Europameistern, NRA-Meistern, Weltmeistern und Gewinnern von Olympiamedaillen. Unsere gesponserten Lapua-Teammitglieder treten in verschiedenen Gewehr- und Pistolendisziplinen, wie z. B. Olympischen Disziplinen im Gewehr- und Pistolenschießen, Silhouetten Schießen, Long-Range Schießen, in praktischen Schießdisziplinen und vielen mehr an. Die Teammitglieder sind als erfahrene und professionelle Wettkampfschützen der Spitzenklasse, die als großartige Vorbilder für neue Talente dienen, bekannt. Wir sind stolz auf unser Team und dessen Wettkampfergebnisse.

Finde mehr Informationen über die Team Lapua Mitglieder unter lapua.com!

ERFOLGE IM BIATHLON

Das Jahr 2020 war ein außergewöhnliches Jahr, weil fast alle großen Schießsportwettbewerbe aufgrund der weltweiten Vorsichtsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona Pandemie abgesagt wurden. Nur die Biathlon-Wettkämpfe „überlebten“ und wurden Ende 2020/Anfang 2021 ausgetragen – wie immer mit einem herausragenden Erfolg für die Marke „Lapua“.

IBU WORLD CUP 2019-2020 UND WELTMEISTERSCHAFTEN 2020

93,3 % aller Medaillen wurden mit Lapua Munition gewonnen!

Brian Brandt

Cathy Winstead-Severin

Charlotte Jakobsen (DEN)

Christian Reitz (GER)

Erik Cortina

Eva Rösken (GER)

Nate Guernsey

Jack Neary

Jeff Lindblom

Joe Besche

Karl “Kalle” Olsson (SWE)

Keith Sanderson

Keith Trapp

Kent Reeve

Steffen Olsen (DEN)

Kim-Andre Lund (NOR)

Lisette Grunwell

Mark Pharr

Matthew Brousseau

Nancy Tompkins

Peter Sidi (HUN)

Philip Hemphill

Raine Peltokoski (FIN)

Stephen Culpepper

Lapua ® KLEINKALIBER-MUNITION

Es überrascht nicht, dass die Kleinkalibermunition von Lapua die gleiche Wertschätzung und Aufmerksamkeit erhält, wie unsere Zentralfeuerprodukte. .22 LR Kleinkaliberschützen, die an Wettbewerben teilnehmen, sehen die Kleinkaliberpatronen von Lapua als die Weltbesten an. In der Tat hat Lapua bei den Olympischen Spielen 2018 mehr Goldmedaillen gesammelt als alle anderen Hersteller zusammen.
Jede Patrone wird einer Sichtprüfung unterzogen, und alle Lose müssen strenge Prüfstandards für Genauigkeit, Geschwindigkeit und Kammerdruck bestehen, bevor sie für den Vertrieb freigegeben werden.

SPORT

DER LAPUA CLUB BELOHNT SEINE MITGLIEDER

Der Lapua Club bietet seinen Mitgliedern exklusive Angebote. Es gibt gegenwärtig mehr als 35.000 Mitglieder und mehr als 100 neue Mitglieder kommen jede Woche hinzu. Mitglied zu werden ist einfach – registrieren Sie sich mithilfe des auf jeder Lapua-Produktverpackung angebrachten QR-Codes. Registrieren Sie Ihren Kauf – Mitglieder können an Umfragen zur Produktentwicklung, an Preisausschreiben und vielem mehr teilnehmen! Mitglieder erhalten zudem Zugang zu detaillierten Informationen zu Produkten von Lapua, zum Beispiel Geschossbahngrafiken für alle Patronen. Darüber hinaus können Mitglieder ihre eigenen Lapua-Erfolgsgeschichten im Lapua Club Story Raum posten – ein Feature, nur für Lapua-Mitglieder..
Treten Sie noch heute dem Lapua Club bei, gewinnen Sie Preise und teilen Sie ihre Geschichten und Passionen mit Gleichgesinnten ! Lesen Sie mehr darüber unter club.lapua.com/

DIE GESCHICHTE DES LAPUA .22 LR KLEINKALIBERS

Seit mehr als 70 Jahren stattet Lapua Kleinkaliberschützen bei Wettbewerben mit der weltbesten .22 LR-Munition aus. Auch heute setzt sich das Engagement von Lapua für alle Teilnehmer an Kleinkaliberwettbewerben fort, und wir arbeiten unermüdlich an der Verbesserung unserer weltbekannten Produkte.

Das Unternehmen stellte seine erste .22 Kleinkalibermunition kurz nach dem 2. Weltkrieg im Jahr 1947 her.
In kürzester Zeit, angefangen bei Weltmeisterschaften bis hin zu Olympischen Spielen, ist die Lapua-Munition zum Synonym für Genauigkeit und Sieg geworden. Die Marke Lapua hatte sich an die Spitze der Schießwettbewerbe gesetzt, wo sie bis heute steht.

Das Unternehmen präsentierte seine .22 LR-Munition in der charakteristischen blauen Box, wo sie aufgrund ihrer hervorragenden Beschaffenheit und Genauigkeit schnell zur Legende unter den Kleinkaliberschützen wurde. Mit Produkten wie Match Grade und Championship wurde Lapua weltberühmt für gewonnene Wettkämpfe.
Lapua entwickelte die Technologie im Bereich Kleinkalibermunition weiter und entwickelte eine Produktionstechnologie, die sicherstellt, dass die Munition ihr äußerst hohes Qualitätsniveau behält. Darüber hinaus war Lapua der erste Hersteller, der Variationen beim Geschossdurchmesser seiner .22 Kleinkalibermunition einführte und Schützen es damit ermöglicht, ihre Munition noch genauer auf ihre Schusswaffenplattform abzustimmen.

Altes .22 LR testgewehr.

Alte Lapua Randfeuer gewehrkugel produktion.

Die X-Act Munition hat sich bewiesen als die präziseste und homogenste Kleinkaliber-patrone auf dem Markt.

NEUES VERPACKUNGSDESIGN

Eine verbesserte Wetterbeständigkeit und ein neues Layout bei den Lapua .22 LR Kleinkaliberverpackungen.

X-ACT

Extreme Passion für Präzision.

Lapuas Munition .22 LR X-Act wurde entwickelt nachdem ein umfangreiches Forschungsprogramm zur Zusammenführung der besten Eigenschaften aller Patronenkomponenten durchgeführt wurde. Die Schützen können sich auf beste und gleichmäßigste Präzision und Uniformität dieser Patronen verlassen, welche als extrem anspruchsvolle Produkte höchster Qualität bekannt sind. Die X-Act wurde von den meisten der weltbesten Kleinkaliberschützen getestet und die Kommentare enthielten nichts anderes als Lob: „Die beste KK-Munition, die ich je geschossen habe." Unsere X-Act ist die wahre Verkörperung unserer Passion für Präzision.

MIDAS+

Die neue Generation der Midas-Patrone.

Lapuas Midas+ Kleinkalibermunition ist die verbesserte Generation der Midas. Die lange Erfolgsgeschichte der Midas-Munition brachte eine Menge exzellenter Ergebnisse, welche zur Entwicklung dieser neuen Generation benutzt wurden. Beständig präzise ist diese Munition die erste Wahl für viele Weltklasseschützen.

CENTER-X

Vielseitigkeit und ausgezeichnete Leistung.

Lapuas Center-X gibt Dir das Vertrauen einer qualitativ hochwertigen KK-Munition. Diese Munition ist weitverbreitet unter Kleinkaliberliebhabern auf der ganzen Welt. Lapuas Center-X ist eine vielseitige KK-Patrone, die bekannt ist für ihre hervorragende Leistung.

Lapua Schützen bevorzugen

X-ACT, MIDAS+ UND CENTER-X

Die folgenden ISSF-Weltrekorde für Gewehr- und Pistole wurden mit Lapua Patronen erzielt:

- 50m Liegend Männer / Torben Grimmel, DEN - .22 LR X-Act
- 25m Schnellfeuerpistole Männer Finalen / Riccardo Mazzetti, ITA - .22 LR Center-X
- 25 m Schnellfeuerpistole Männer / Christian Reitz, GER - .22 LR Midas+
- 25m Pistole Frauen / Monika Karsch, GER - .22 LR Center-X

DIE PERFEKTION DES KLEINKALIBERS

In welcher Disziplin Sie auch immer als Schütze starten, Sie finden in unserer umfangreichen Auswahl von .22 Kleinkaliberpatronen das perfekte Angebot. Unabhängig davon, ob Sie in den Kategorien Benchrest, Pistole, Biathlon oder Kleinkaliber antreten, Lapua bietet speziell entwickelte und auf jede Disziplin abgestimmte Munition an.

Kurz nach der Jahrtausendwende definierte Lapua den Standard für .22 LR Matchmunition neu, als das Unternehmen die X-ACT einführte, eine Patrone, die sich als die einheitlichste und genaueste .22 LR-Munition erwiesen hat, die je angeboten wurde.

Ernstzunehmende Kleinkaliber-Wettkampfschützen verwenden die beste Waffe und die beste Munition, die ihnen zur Verfügung stehen. Lapua liefert nach wie vor Höchstleistungen – von ISSF-Disziplinen, über Benchrest-Schießen, bis hin zu Biathlon, Pistole und 22 LR-Liegendwettkämpfen über 60 Schuss. Verwenden Sie auch weiterhin für Ihre jeweiligen Wettbewerbswaffen eine Munition, die unerreicht ist. Haben Sie eine „Leidenschaft für Präzision"!

PISTOL KING

Geladen für den Erfolg.

Diese Kleinkalibermunition wurde entwickelt als extrem präzise Wettkampfmunition für Pistolen. Sie ist gleichbleibend, verspricht exzellente Präzision und garantiert eine gleichmäßige und zuverlässige Funktion. Lapua Pistol King wurde geladen für den erfolgreichen Wettkampf.

PISTOL OSP

Weltweiter Favorit für Pistolen.

Lapuas Pistol-OSP ist eine spezielle Munition für SFP (Schnellfeuerpistole). Konstant, fehlerfrei und präzise ist sie weltweit der Favorit für Schnellfeuerpistolenschützen.

POLAR BIATHLON

Ideale Leistungen unter allen Bedingungen.

Lapua Polar Biathlon ist die Munition, mit der die Mehrzahl aller Biathlonmedaillen die weltweit in vielen Jahren gewonnen wurden. Diese Patrone wurde speziell entwickelt für den Gebrauch bei kalten Umgebungstemperaturen, wie das im Biathlon der Fall ist. Lapuas Polar Biathlon verspricht eine gleichbleibende Präzision und verlässlicher Zündung auch unter wechselnden Wetterbedingungen.

BIATHLON XTREME

Der neue beste Freund der Biathleten.

Die Lapua Biathlon Xtreme Patrone ist mit einem neu entwickelten und besonders temperaturunempfindlichen Pulver geladen, welches unter allen Bedingungen beim Biathlon perfekt funktioniert. Mit dem neuen Pulver wird eine unschlagbare Präzision und gleichbleibende Geschwindigkeiten erreicht. Die spezielle Geschoßform garantiert eine zuverlässige und leichte Zuführung der Patronen.

OFFIZIELLER PARTNER

Lapua arbeitet eng mit der Internationalen Biathlon-Union zusammen und fördert aktiv den Biathlon-Sport.

Lapua Polar Biathlon und Biathlon Xtreme wurden speziell für Extremwetterlagen entwickelt, was diese Patronen zu einer ausgezeichneten Wahl für Winterbiathleten macht. Diese Patronen werden von annähernd allen Biathlon-Nationalmannschaften für Wettbewerbe bei kaltem Wetter verwendet.

LAPUA, FINLAND

LAPUA TEST CENTER
Der langjährige Lapua Fabrik-Testschütze Arvi Välkkilä befindet sich jetzt im Ruhestand. An seiner Stelle ist nunmehr Olli Punkari für die in der Stadtmitte von Lapua gelegene 50 m-Bahn verantwortlich. Besuchen Sie unser kürzlich renoviertes Lapua-Testcenter für Schießübungen mit Ihrem eigenem Gewehr!

ADDRESSE: Kustaa Tiituntie 1,
FI-62100 Lapua, Finland
TERMINVEREINBARUNG:
Olli Punkari +358 40 737 4955

KONNEVESI, FINLAND

LAPUA TEST LAB
ADDRESSE: Voipiovuorentie 50,
FI-44300 Konnevesi, Finland
TERMINVEREINBARUNG:
Veijo Sivula +358 45 677 0599

SCHÖNEBECK, GERMANY

Die besten Schützen wissen, dass die Möglichkeit, verschiedene Arten von Munition sowie Munition aus unterschiedlichen Losen mit ihren eigenen Schusswaffen zu testen, ihnen helfen wird, die besten Ergebnisse im Wettkampf zu erzielen. Das Lapua Test-Center in Schönebeck hat für genau diesen Zweck eine 50m Anlage.

Für das Testen in sowohl Pistolen als auch Gewehren stehen eine breite Palette von Produkten sowie verschiedene Lose zur Verfügung. Die Anlage ist mit der hochmodernen Meyton-Testtechnologie ausgestattet. Darüber hinaus ermöglicht ein spezieller klimatisierter Schießplatz den Schützen, ihre Schusswaffen in einem ähnlichen Klima zu testen, wie es bei ihrem nächsten Biathlon herrschen wird.

16 nationale Biathlon-Teams haben den Prüfstand besucht, und jährlich werden etwa 1000 Schusswaffen für über 250 Endanwender getestet.

ADDRESSE: Lapua Rimfire Test Range, Nammo Schönebeck GmbH, Wilhelm-Dümling-Straße 12, DE-39210 Schönebeck (Elbe), Germany
BUCHUNGEN:
Tel. +49 3928 729 100,
RimfireTestRange@nammo.com

MESA, ARIZONA, USA

Entworfen nach dem Vorbild des weltbekannten Lapua Kleinkaliber-Service-Center in Schönebeck, wurde 2012 das Mesa Lapua Rimfire Performance Center eröffnet. Diese in den USA gelegene Einrichtung bietet amerikanischen Schützen einen heimischen Veranstaltungsort, an dem sie verschiedene Typen und verschiedene Lose von Kleinkalibermunition mit ihren eigenen Schusswaffen testen können, um die bestmögliche Leistung von Lapua-Munition zu gewährleisten Die Prüfungen erfolgen sowohl auf 50 als auch auf 100 Metern gleichzeitig mit der Meyton-Testtechnologie an beiden Zielpunkten.

ADDRESSE: Lapua Rimfire Performance Center,
Capstone Precision Group,
4051 N. Higley Road, Mesa AZ 85215

BUCHUNGEN: Tel. +1 480 898 2731
Devan Stricker, rimfiretest@capstonepg.com

MARENGO, OHIO, USA

Unser neuer Standort, wird sich im prestigeträchtigen Cardinal Shooting Center befinden. Dieser neue Standort verfügt über die gleichen großartigen Merkmale wie unser Mesa-Standort und ermöglicht Tests bei 50 Metern und 100 Metern gleichzeitig.

ADDRESSE: Lapua Rimfire Performance Center,
616 State Route 61, Unite 3-9
Marengo, OH 43334

BUCHUNGEN: Tel. +1 480 898 2748
Luke Johnson, rimfiretesteast@capstonepg.com

ROYKEN, NORWAY

Das Lapua .22 Testzentrum in Røyken, Norwegen, bietet eine 15 m-und eine 50 m-Schießbahn mit digitalem Messsystem und verschiedenen Arten von Auflagen, die es Schützen ermöglichen, Munition mit ihren eigenen Schusswaffen zu testen. Der Standort in Norwegen hat zudem eine Kühlkammer, in der Biathleten Schusswaffen und Munition bei Temperaturen von bis zu -25 °C testen können.

ADDRESSE: Lapua Test Range Norway,
Testskyting No DA, Bryhnsveien 5,
NO-3440 ROYKEN, Norway
facebook.com/Testskytingno

BUCHUNGEN: Roy Skogly +47 906 35 101,
roy@testskyting.no

Testen Sie Lapua Kleinkaliber Patronen im KLEINKALIBER-TEST-CENTER SCHÖNEBECK

Das Lapua Kleinkaliber-Service-Center und sein Team ist Partner für Schützen aus aller Welt. Viele internationale Topschützen und Weltmeister haben in unserer Einrichtung bereits getestet und sind hochzufrieden mit den Ergebnissen.

Das Lapua Kleinkaliber-Test-Center hat eine 50m Anlage mit digitalem Messsystem und verschiedensten Aufnahmen für alle Gewehre und Pistolen. Das ermöglicht dem Schützen die für ihn beste Munition für seinen Lauf und optimale Ergebnisse zu finden.

Das Lapua Kleinkaliber-Service-Center befindet sich in Schönebeck (in der Nähe von Magdeburg), Deutschland, nur 180km von Berlin entfernt. Ein Hotelaufenthalt in der Nähe des Schießstandes kann organisiert werden, ebenso ein Kulturprogramm.

Testschießen in der Kältekammer
Die Schönebecker Kühlkammer mit Temperaturen bis minus 25 Grad Celsius ist die perfekte Option für Biathleten, um ihre Ausrüstung und Munition in kalter Umgebung zu testen.

SPORT

HERMETISCH VERSCHLOSSENE PATRONEN

Lapua ®

ZENTRALFEUER-PATRONEN UND KOMPONENTEN

Anspruchsvolle Wiederlader und Schützen streben danach, die perfekte Patrone für Ihre Schusswaffe zu finden. Wir fertigen und kombinieren unsere edelsten Komponenten mit modernster Fertigung, um Munition herzustellen, die durch ihre Präzision, Beständigkeit und verbesserte Leistung konkurrenzlos ist. Weltberühmte Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

Für Top-Ergebnisse unter allen Bedingungen - der Lapua hermetisch Die versiegelte Patrone bleibt vor Feuchtigkeit geschützt.

KOMM REGEN ODER SONNENSCHEIN

Lapua entwickelt ständig neue Technologien, um sicherzustellen, dass unsere Produkte den höchstmöglichen Qualitätsstandards entsprechen. Unsere neueste Verbesserung ist die hermetisch versiegelte Patrone, ein einzigartiges Angebot auf dem Markt. In der Praxis erzeugt dieser automatisierte Prozess eine Abdichtung an den Nähten der Patrone zwischen dem Gehäuse und Kugel sowie die Grundierung und Fall.

Die hermetische Abdichtung stellt sicher, dass das Pulver in der Patrone vor Feuchtigkeit von außen oder Änderungen des Feuchtigkeitsniveaus geschützt ist. Da Patronen häufig lange Transport- und Lagerzeiten in einer Vielzahl von Umgebungen aushalten müssen, halten die Lapua-Patronen durch hermetische Versiegelung feuchtigkeitsfrei - eine Klasse für sich.

Für Schützen bedeutet dies, dass sie hervorragende Ergebnisse erzielen können - bei Regen oder Sonnenschein.

AIR LOCK™

Die Munition von Lapua kann mit zwei Worten zusammengefasst werden: Genau. Zuverlässig.
Lapua Revolver- und Pistolenmunition ist zweifellos die Best-in-Class für alle Veranstaltungen von CISM und ISSF. Tatsächlich entscheiden sich bei einem CISM-Pistolenwettkampf neun von zehn Teilnehmern für Lapua-Patronen.

Lapua Handfeuerwaffenmunition wird ständig mit vielen verschiedenen Schusswaffensystemen getestet – und obwohl unsere Qualitätsstandards sehr hoch sind, arbeiten wir ständig daran, sie zu übertreffen. Unserer Meinung nach sollte ein einziges ausgefranstes Loch im Ziel das normale Ergebnis einer Schussfolge sein. Diese Norm ist auch der Grund, warum wir von den Pistolenherstellern der Welt so sehr empfohlen werden.

.32 S&W LONG

Die .32 S&W-Long-Wadcutter-Patronen von Lapua sind für ihre hohe Präzision und ihre Zuverlässigkeit weltbekannt. Tatsächlich sind die Lapua-Patronen unter den CISM- und ISSF-Wettkampfteilnehmern zur bevorzugten Wahl geworden. **90 % von ihnen wählen für eine ultimative und zielgenaue Leistung die 32 S&W-Patrone von Lapua.** Die Lapua 32 S&W ist mit verschiedenen Geschossausführungen erhältlich: für das Wettkampfschießen mit 6,35g/98gr Geschoss und für das Schnellfeuer-Militärschießen für Schützen, die einen geringeren Rückstoß benötigen, mit einem leichteren 5,35g/83gr Geschoss.

Bei den CISM-Weltmeisterschaften 2019 in Wuhan, China, verwendeten mehr als 95 % der Teilnehmer während der Zentralfeuer-Pistolenwettkämpfe Lapua-Munition.

Vorreiter auf dem Gebiet der HOCHLEISTUNGS-PATRONEN

Die Munition von Lapua ist bei Schützen auf der ganzen Welt bekannt. Wir sind erfreut, den weltbesten Schützen ein guter Partner und anderen Herstellern ein oft kopiertes Beispiel zu sein.

Schützen der Spitzenklasse wählen Lapua

Lapuas Gewehrpatronen in Wettkampfqualität werden mit unsere Premiumangeboten Scenar, Scenar-L, FMJBT, D46 und Lockbase geladen. Diese Produktreihen in Wettkampfqualität für Gewehre gewannen Gold bei verschiedenen Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und anderen Spitzenwettkampfereignissen.

6.5 CREEDMOOR

Die Lapua 6.5 Creedmoor Match-Grade Munition ist maßgeschneidert für die speziellen Ansprüche heutiger Long Range Schützen. Egal ob Multi-Gun, PRS, NRL oder anderer Wettkampfdisziplinen, die 6.5 Creedmoor dominiert den Kreis der Sieger und findet immer mehr Anhänger in allen Disziplinen. Die Popularität der 6.5 Creedmoor im Wettkampfsport hat ihr Anerkennung auch in der Jägerschaft gebracht und sie selbst als eine exzellente Patrone etabliert. Schützen haben die Auswahl aus verschiedenen fabrikgeladenen Patronen, wie zum Beispiel mit 8,0 g / 123 gr Scenar oder 9,1 g / 140 g Naturalis Geschossen welche eine außergewöhnliche Leistung in einem weiten Feld von Anwendungen versprechen.

.222 REMINGTON

Die Patrone mit angeborener Präzision. Die .222 Remington war eine populäre Scheibenpatrone speziell bei den Benchrestschützen von Beginn ihrer Einführung in 1950 bis Mitte der 70er Jahre. Die Patrone .222 Remington war und ist bekannt für ihre Präzision und wird heute noch gerne für die Raub- und Niederwildjagd auf kurze und mittlere Entfernungen verwendet. Lapua bietet eine perfekte Auswahl an Fabrikmunition in diesem Kaliber an.

.223 REMINGTON

Das populäre Allroundkaliber. Was macht mehr Spaß, als die .223 Remington zu schießen? Es ist eine der meistbekannten Zentralfeuerpatronen auf der ganzen Welt und wird benutzt im militärischen Bereich über Sportschießen bis hin zur Jagd. Heutzutage ist es eine der meistgenutzten Gewehrpatronen in den USA, speziell zur Raubwildjagd und bei den 3-Gun-Sportschützen. Dieses Kaliber bietet eine immense Flexibilität dank eines enorm großen Angebots an Geschosstypen und -gewichten. Für Ziele über 600m, praktisches Sportschießen, Raub- und Niederwildjagd bietet Lapua das jeweils beste Geschoss in diesem Diameter.

6.5X55 SE

Präzise und vielseitig. Die 6.5x55 SE ist eine der populärsten Allroundpatronen der Welt, sowohl für das Scheibenschießen als auch die Jagd. Lapuas 6.5x55 SE ist speziell bekannt in den skandinavischen Staaten inklusive der Long-Range-Disziplinen. Die Patrone liefert eine flache Flugbahn mit exzellenten ballistischen Werten. Obwohl sie traditionell auf weiteren Distanzen eingesetzt wird, ist die 6.5x55 SE heutzutage auch extrem beliebt in Wettkämpfen von 100m bis 800m.

.308 WINCHESTER

Populär und präzise. Eine von Lapuas Vorzeigepatronen und die vielleicht vielseitigste Patrone, die .308 Winchester, ist eine der populärsten heutigen Zentralfeuerpatronen. Lapuas .308 Winchester ist eine exzellente Wahl, wenn Sie eine zuverlässige Patrone mit verlässlicher Performance in verschiedenen Anforderungen für Wettkampf und Jagd suchen.

6MM BR NORMA

Präzision von Weltklasse mit minimalem Rückschlag. Lapuas 6mm BR Munition wird derzeit von den weltbesten Topathleten in den Gewehrdisziplinen auf 300m verwendet. Die 6mm BR Norma ist das Mittel der Wahl in allen ISSF- und CISM-Disziplinen auf 300m, aber sie ist äußerst vielseitig und ebenso auf verschiedenen anderen Entfernungen verwendbar.

6.5X47 LAPUA

Die ideale Patronenwahl für extreme Präzision. Die 6.5x47 Lapua ist eine für den Wettkampfsport entwickelte Patrone, speziell für alle 300m Disziplinen. Die Kammer- und Übergangsmaße sind optimiert für die Lapua Scenar-Geschosse. Nach ihrer Einführung im Jahre 2005 erkannten viele Schützen anderer Disziplinen sehr schnell die Vorteile der 6.5x47 Lapua und begannen, sie auch für verschiedene andere Anwendungen zu nutzen. Schnell, unglaublich präzise und geringer Rückschlag – die 6.5x47 Lapua ist die ideale Patrone für den Schießstand, wie für die Jagd.

.338 LAPUA MAGNUM

Die präziseste Munition der Welt für Anwendungen beim Schießen über besonders große Distanzen. Wir sind stolz darauf, dass die .338 Lapua-Magnum - das Original von Lapua - die weltbeste Präzisionspatrone für große Distanzen ist. Sie übertrifft auf lange Distanzen alle Patronen des Kalibers .30 und zeigt eine herausragende Leistung bis 1500 m. Die .338 Lapua-Magnum-Munition wird mit verschiedenen, weltweit führenden, Präzisionsgeschossen geladen und angeboten. Die .338 mit OTM-Scenar-Geschoss ist besonderst geeignet für den „Long-Range“ Sportschützen.

Die neuen Patronen finden Sie auf Seite 5.

DIE PRÄZISESTEN HÜLSEN
auf dem Markt

Lapua hat eine lange bewährte Tradition, nur feinste Materialien zu verwenden; modernste Verarbeitungsmethoden und alte Handwerkskunst perfektionieren unsere Hülsenproduktion. Wir starten mit der Auswahl der besten Materialien, die sorgsam geprüft, vermessen und verifiziert werden bei jedem Schritt der Produktion. Zündhütchentasche und Zündkanal werden mit strengsten Toleranzen gefertigt, um viele Wiederladungen zu gewährleisten. Nach der finale Hülsenhalsformung wird dieser ausgeglüht für eine optimale Lebensdauer und Präzision.

Hülsenboden, -körper und -hals der Lapua-Hülsen wurden speziell auf die Wahrung enger Toleranzen über mehrere Wiederladezyklen hinweg konzipiert. Moderne Untersuchungsmethoden auf dem Gebiet der Metallurgie sowie wegweisende Herstellungsverfahren gewährleisten, dass Lapua-Hülsen, was Zuverlässigkeit und Qualität anbelangt, Marktführer sind.

6.5 CREEDMOOR LARGE RIFLE PRIMER

Das 6.5 Creedmoor LRP-Angebot gewährleistet eine zuverlässige Zündung mit einem großen Zündhütchen bei extremsten Wetterbedingungen für die Jagd, das Schießen im Wettkampf oder die Unterstützung von Militär und Polizei. Die Hülse funktioniert auch problemlos in den heute so beliebten halbautomatischen Gaswaffen, AR-Gewehren und anderen ähnlichen Plattformen, die hauptsächlich auf dem US-amerikanischen Markt verwendet werden.

.32 S&W LONG WC

Die Lapua .32 S&W Hülse – für den Wiederlader unter den Kurzwaffenschützen Die Lapua .32 S&W Hülse ist die solide Basis für den Wiederlader, der die beste Qualität zum Laden von Kurzwaffenmunition sucht. Lapuas .32 S&W Hülsen dominieren alle Wettkämpfe für Zentralfeuerpistole weltweit.

Hülsenboden. Der Hülsenboden ist gehärtet, die Maße bleiben konstant und das Zündhütchen sitzt auch nach mehrmaligem Wiederladen fest in der Zündhütchenbohrung des Hülsenbodens.

Hülsenkörper. Der Hülsenkörper ist aus Messing und ebenfalls gehärtet. Er ist nach dem Schuss leicht zu extrahieren, ganz gleich, ob beim Wiederladen eine Vollkalibrierung oder nur eine Halskalibrierung verwendet wurde.

Hülsenhals. Bei der Herstellung des Hülsenhalses werden in Bezug auf Rundheit und Wandstärke enge Toleranzen eingehalten. Hülsenhals und -schulter werden speziell bearbeitet, um so ein wiederholtes Wiederladen zu ermöglichen.

.220 RUSSIAN

Der König des Wiederladens – Lapuas .220 Russian. Die Lapua .220 Russian Hülse ist die höchst populäre Grundlage für Benchrest Schießen. Sie ist die Ausgangshülse für .22PPC, 6mm PPC und die 6.5mm Grendel. Mehr als 90% aller Benchrest Schützen der Welt nutzen Lapuas .220 Russian Hülse als Grundlage für ihre 6mm PPC. Es besteht kein Zweifel – Lapuas .220 Russian Hülse ist der König des Wiederladens.

.222 REMINGTON

Die perfekte Wahl für Raub- und Niederwildjagd. Die .222 Remington Hülse entspricht purer Lapua-Qualität. Die flach schießende Patrone eignet sich exzellent für die Raub- und Niederwildjagd. Die Lapua .222 Remington Hülse kann immer wieder geladen werden, ohne ihre Leistung und Präzision zu verlieren.

.223 REMINGTON

Wähle die beste Hülse - .223 Remington. Die „Match"-Hülse wird mit sehr engen Toleranzen - einschließlich der Halskonzentrizität, der Bodengeradheit und der Wandstärke - hergestellt. Das große Hülsenvolumen gewährleistet das Erreichen hoher Geschossgeschwindigkeiten. Langlebigkeit und Präzision; Lapua bietet wirkliche Matchqualitätshülsen für diese klassischen Militärpatronen die es ermöglichen das Potenzial als Wettkampfpatrone auszuschöpfen.

.22-250 REMINGTON

Leistungsfähig und vielseitig. Lapua setzt den Industriestandard für Matchqualitätshülsen und mit der .22-250 Remington Hülse folgen wir dieser stolzen Tradition. Von der Raubwildjagd bis zum Long-Range Scheibenschießen ist die .22-250 Remington eine der leistungsfähigsten und vielseitigsten aus den .22 Zentralfeuerpatronen.

6MM BR NORMA

Der Standard, an dem andere Hülsen gemessen werden. Die 6mm Norma BR wurde hauptsächlich bekannt durch ihre Verwendung in allen 300m Disziplinen. Lapuas 6mm BR Hülse ist die absolut beste Hülse in dieser Klasse und setzt den Standard, an welchem alle anderen Hülsen gemessen werden.

6MM CREEDMOOR

Unsere neue 6mm Creedmoor Hülse trumpft mit denselben Eigenschaften und Charakteristiken auf, die Lapua zum Standard bei der 6.5mm Creedmoor gemacht hat. Es ist eine wunderbar gezogene Hülse, die über Hülsenhals und Schulter perfekt ausgeglüht ist. Der kleinere 6mm Durchmesser eröffnet eine exzellente Auswahl hervorragender Matchgeschosse, die eine überdurchschnittliche Long Range Leistung mit geringerem Rückschlag gewährleisten.

.243 WINCHESTER

Eine wahre Legende. Die .243 Winchester ist ein legendäres Kaliber mit mildem Rückschlag für die heutige Niederwildjagd. Die .243 Winchester Hülse besitzt alle weltbekannten Qualitäten von Lapuas unerreichter .308 Winchester Hülse. Für die Jagd auf Rehwild liegt das optimale Geschossgewicht bei 100 bis 105 gr.

6.5 CREEDMOOR

Die neue 6.5 Creedmoor-Hülse, die mit der typischen Hingabe von Lapua an die Präzision hergestellt wurde, wurde nur geringfügig verfeinert, um sie zu einem noch besseren Produkt zu machen. Wir bieten die 6.5 Creedmoor für kleine Gewehrzündhütchen, die ansonsten eine bessere Zündung und Präzision bei Patronen mittlerer Größe ergeben, ebenso an wie die Version für große Gewehrzündhütchen.

6.5 GRENDEL

Absolute Präzision. Die 6.5 Grendel Hülse ist speziell zugeschnitten auf heutige AR 15 Verschlüsse und stellt die üblicherweise verwendete .223 Remington deutlich in den Schatten. Die 6.5 Grendel erfreut sich ständig wachsender Beliebtheit in allen Disziplinen, die geringen Rückschlag und hohe Präzision erfordert.

6.5X47 LAPUA

Ein wahres Meisterstück. Die 6.5x47 Lapua Hülse entspricht in Hülsenboden und Gesamtlänge der bekannten .308 Winchester und kann somit mit gleichen Verschlussköpfen und Magazinen verwendet werden. Lapuas 6.5x47 Hülse ist ebenso Grundlage verschiedener Wildcats und wird oftmals auf 6mm eingezogen.

.260 REMINGTON

Mit gleichen ballistischen Leistungen wie die 6.5x55 SE bietet die moderne Hülsenform der .260 Remington erstklassische Präzision in kurzen Verschlußformaten. Ihre Vielseitigkeit im jagdlichen Bereich hat die .260 Remington bereits bewiesen und heutzutage wird sie immer beliebter im Silhouetten-Schießen und ist fester Bestandteil der Lapua Familie.

6.5X55 SWEDISH

„Legenden sterben nie“. Lapuas 6.5x55 SE Hülse ist der Beweis dafür. Dieses Kaliber ist seit ewigen Zeiten in ganz Skandinavien beliebt und heutzutage wird seine Charakteristik und Leistung von Sportschützen und Jägern weltweit geschätzt.

7X64

Die 7x64 hat sich erfolgreich eine Spitzenposition in der Liste der beliebtesten Jagdkaliber in Europa erarbeitet. Sie hat einen wohlverdienten Ruf für sich als mittlere Jagdpatrone – die Wirkung erfüllt auch die Anforderungen an die Elchjagd in den meisten Ländern.

6.5-284

Die favorisierte Hülse der Long-Range Schützen. Lapuas 6.5-284 ist die bewährte Wahl aller Long-Range Schützen und eine perfekte Lösung für jede Jagd die eine leistungsfähige .284 „Patrone“ erfordert. Diese bewährte Lapua Hülse mit Matchqualität kann öfter wiedergeladen werden, als jede Hülse der Mitbewerber. Lapuas 6.5-284 ist der Traum jeden Wiederladers.

7MM-08 REMINGTON

Qualität neuester Stand. Die 7mm-08 Remington kam um das High Power Silhouetten Schießen schon kurz nach ihrer Einführung mit einer unglaublichen Kombination aus Kraft, geringem Rückschlag und Präzision zu beherrschen. Mit ballistischen Leistungen über der altbekannten 7x57 Mauser ist sie das ideale Kaliber für viele Arten der Hochwildjagd, kann aber mit kürzeren Verschlüssen verwendet werden.

.308 WINCHESTER

Eine von Lapuas Vorzeigehülsen. Unsere .308 Winchester Hülse hat Lapuas Hülsenfertigung weltbekannt gemacht. Sie ist weiterhin der Standard an dem alle Hülsen dieses beliebten Gewehrkalibers gemessen werden. Die hauptsächlichen Vorteile der .308 Winchester liegen in ihrer unerreichten Gleichförmigkeit und Qualität.

.308 WINCHESTER PALMA

Long-Range Präzision von Lapua. Entwickelt mit dem US-Palma-Team ist die Hülse mit dünnem Zündkanal gedacht für höchste Long-Range Qualität in anspruchsvollen Wettkämpfen. Lapuas .308 Palma Hülse hat sich erfolgreich bewährt bei Schützen in aller Welt.

.30-06 SPRINGFIELD

Langlebigkeit für Wiederlader. Die altbekannte .30-06 Springfield Hülse hat ein höheres Pulvervolumen als die .308 Winchester, bei gleicher hochwertiger Lapua Qualität. Wie bei der kleinen Schwester ermöglicht diese Qualität und Stabilität viele, viele Wiederladezyklen.

7X65R

Eines der meist verwendeten Kaliber bei der zentraleuropäischen Jagd in Doppelbüchsen und kombinierten Waffen ist nun erhältlich als Wiederladekomponente für alle Jäger und Wiederlader. Optimiert für viele Wiederladezyklen.

7.62X53R

Diese Hülse ist eine legendäre finnische Innovation, welche heute noch im Militär, der skandinavischen Jagd und traditionellen Schießwettbewerben benutzt wird. Lapua fertigt diese Hülse seit nahezu einem Jahrhundert und dieses Kaliber ist wohl bekannt für seine ultimative Qualität und gleichbleibende Leistung.

.300 NORMA MAGNUM

Basierend auf der .338 Norma Magnum und auf Kaliber .30 eingezogen, wurde die .300 Norma Magnum beim US-Militär als Advanced Sniper Patrone “für extra weite Entfernungen über 1500m” eingeführt. Neben den militärischen Anwendungen wird die .300 Norma Magnum auch Freunde unter den Long Range Schützen und Jägern finden. Lapua ist zufrieden eine solch eindrucksvolle Hülse anbieten zu können.

7.62X39

Die Beste in ihrer Klasse. Lapuas 7.62x39 Hülse bietet eine Matchqualität die in diesem Kaliber kein anderer Hersteller je erreicht hat. Wenn es zum Wettkampf kommt ist Lapuas 7.62x39 Hülse der ungeschlagene Champion aller Schützen.

8X57IS

Vielseitigkeit für den Wiederlader. Von der Afrikanischen Großwildjagd bis zu Europäischen Hirschen und Wildschweinen, die 8mm Mauser hat ein ausgezeichnetes Ansehen als Hochwildkaliber in einem weiten Bereich von Anforderungen. Präzise vielseitig und wirkungsvoll stellt die 8x57 IS Ordonnanzgewehrschützen und Jäger gleichwohl zufrieden.

8X57IRS

Lapua Standard für kombinierte Kipplaufwaffen wie Doppelbüchsen, Drillinge und Vierlinge. Egal, welches Wild Sie jagen, die Qualität der Hülse ist nicht schuld, wenn Sie nicht treffen sollten. Unzählige Wiederladezyklen beweisen ihnen das Geheimnis von Lapuas unglaublicher Hülsenqualität.

.338 LAPUA MAGNUM

Der ungeschlagene Champion. Die .338 Lapua Magnum Hülse ist die ultimative Wahl für jeden, der seine eigene Long-Range Patrone nur mit feinsten Komponenten laden will. Die Präzision; Ladefähigkeit und Langlebigkeit der .338 Lapua Magnum Hülse ist ungeschlagen. Die .338 Lapua Magnum Hülse ist der Favorit bei allen Top Gewehrschützen der Welt in allen Schießdisziplinen und der Jagd.

.338 NORMA MAGNUM

Basierend auf der .416 Rigby Hülse wirde die .338 Norma Magnum von J. Sloan und D. Kiff als Long Range Sportpatrone entwickelt. Norma übernahm diese Entwicklung und standardisierte sie 2010 gemäß CIP. Das US Militär hat die Entwicklung eines Maschinengewehrs im Kaliber .338 Norma Magnum voran getrieben welches in der Lage ist, auf ultra weite Distanzen Leistung ins Ziel zu bringen. Mit der unschlagbaren Lapua Qualität werden auch Wiederlader unsere neue Hülse in .338 Norma Magnum für extra weite Entfernungen zu schätzen wissen.

9.3X62

Des Jägers erste Wahl. Die 9.3x62 Hülse ist die Top-Wahl für Hochwildjäger, die ihre eigene Munition laden wollen. Wiederlader lieben Lapuas Hülsen, die immer wieder und wieder geladen werden können.

Die neuen Hülsen finden Sie auf Seite 4.

Präzisionsprojektile
LAPUA-GESCHOSSE

Geschosse von Lapua sind bekannt für ihre äußerste Präzision und ihre herausragende ballistische Auslegung. Von den weltberühmten Scenar und Scenar-L über die FMJ-Varianten, die alle für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert sind, bis hin zu den NATURALIS und MEGA für Jäger. Von Olympia-Gold über Weltmeisterschaften oder lokale Wettkämpfe bis hin zu den Bergen und Wäldern, für jede Art von Schießaktivität gibt es ein LAPUA-Geschoss, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Die Entwicklung der Lapua-Geschosse wird kontinuierlich und methodisch vorangetrieben. Wir bauen auf unserer Erfahrung und unserer Forschung und Entwicklung auf. Indem wir Wiederladern und ihrem Feedback aufmerksam zuhören, arbeiten wir kontinuierlich daran, unser Produktangebot für jede Art von Schießdisziplin zu perfektionieren.

Das Lapua D46 wurde vor über 80 Jahren in den 1930er Jahren entwickelt und ist bis heute eines der besten Vollmantelgeschosse auf dem Markt. Auch als die Entwicklung bei Lapua in Richtung Geschosse mit hohen Kammerdrücken und Hohlspitz-Geschosse ging, die einem hohen Druck, standhalten können, blieb das D46 mit seiner Erfolgsgeschichte bis heute ein maßgebliches Segment der Produktlinie von Lapua.

Bei Lapua haben wir uns jedoch nicht auf unseren Lorbeeren ausgeruht. Mit der Vorstellung des Scenar-L, dem ultimativen Match-Gewehrgeschoss sowie der dritten Generation der bleifreien Produktlinie von NATURALIS Jagdgeschossen, gibt es ein Lapua-Geschoss, das sorgfältig auf die jeweiligen Schießaktivitäten abgestimmt ist. Unsere Scenar-Match-Geschosse stehen an der Spitze ihrer Klasse. Mit diesem Geschoss wurde der 600/600-Ring-Weltrekord der ISSF (International Sport Shooting Federation) aufgestellt. Konstante Qualität wird durch die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen gewährleistet. Lapua-Geschosse sind praktisch handgefertigt und liefern die konstanten Ergebnisse, die Wettkampfteilnehmer inzwischen erwarten.

Die neuen Geschosse und Patronen finden Sie auf Seite 5.

Lesen Sie mehr über Lapua OTM Scenar Geschosse auf Seite 28.

SCENAR[L]

Das ultimative Long-Range-Geschoss. Das Scenar-L besitzt die verfeinerten Qualitäten des Original-Scenar Geschosses mit höheren Standards bei Geschosswandkonzentrizität, Gewichtsschwankung und Formgleichheit. Scenar-L hat sich die Bezeichnung als Bank des Geschosses für die bestmöglichsten Resultate im Long-Range-Gewehrschiessen wahrlich verdient. Für die Topschützen der Welt in Benchrest, Long-Range oder F-class ist das Scenar-L das ultimative Geschoss, bewiesen durch unzählige Long-Range-Rekorde, die erzielt wurden.

FMJ

Ob Sie Full-Metal-Jacket Geschosse für Training, Wettkampf oder Jagd benötigen, die Leistung von Lapuas FMJ Geschoss Familie wird Sie jederzeit überzeugen. Zuverlässigkeit auf die Sie sich bei jedem einzelnen Schuss verlassen können. 10 Schuss mit dem Lapua – Geschoss .30 S374 8g / 123 gr. FMJ können auf 100m leicht einen Streukreis von weniger als 30mm halten. **Verlässlichkeit bedeutet, dass jeder Schuss das Ziel da trifft, wo er soll.**

CUTTING EDGE

Als Hohlspitzgeschoss mit unglaublicher Präzision hinterlässt das Cutting Edge dank seines innovativen Designs ein leicht auszuwertendes Loch auf der Scheibe. Wenn Sie auf der Suche sind nach dem besten Scheibengeschoss auf kurze Distanzen, muss die Wahl auf das Lapua .30 Geschoss, G477, 6.5g/100gr OT Cutting Edge fallen. Das Cutting Edge Geschoss ist ebenso ideal für die Raubwildbejagung und Schädlingsbekämpfung.

D46

Oft kopiert, nie erreicht. Das legendäre D46 Boattail Geschoss ist das Geschoss an dem sich alle anderen gleicher Art messen lassen müssen. Gefertigt nach den engsten Toleranzen für Konzentrizität, Gleichmäßigkeit der Form und des Gewichts hat sich das D46 selbst seit den 1930er Jahren seinen Weg in die Rekordlisten geschossen und tut es im 21. Jahrhundert immer noch.

SCENAR

Überlegene Präzision mit Lapua Scenar Geschossen. Lapua Scenar Geschosse sind die erste Wahl für überlegene Präzision. Die Open-Tip-Match-Geschosse mit Boattail-Design ergaben hervorragende Resultate auf alle Distanzen. Der IBS-Weltrekord über 600 Yards bei einem Heavy-Gun-Schussbild à 5 Schuss (0.404") und auch der offizielle ISSF-Rekord mit 600 von 600 möglichen Ringen - ein unschlagbares Ergebnis - wurden mit Scenar-Geschossen erzielt.

LOCK BASE

Lapuas Lock Base Geschoss ist eine Lapua-innovation welche ein Full-Metal-Jacket Geschoss mit Boattail mit einer patentierten Grundplatte kombiniert. Dieses Geschoss hat seinen Wert über lange Zeit sowohl im Sportschiessen als auch bei militärischen und polizeilichen Anwendungen unter Beweis gestellt.

NATURALIS

Respecting the game. Das Geschoss ist konstruiert und gefertigt mit reinem Kupfer. Das Material, der Geschossaufbau und die kontrollierte Expansion garantieren eine stabile und nahezu unzerstörbare Konstruktion. Das Restgewicht des Geschosses, selbst nach harten Knochentreffern, ist regelmäßig 100% des Originalgewichts. **Lesen Sie mehr über Naturalis auf den Seiten 34-37!**

MEGA

Für die Hochwildjagd. Lapuas Mega Geschoss ist ein Softpointverbundgeschoss für die Jagd. Das Mega ist ein traditionelles Bleikerngeschoss für alle Arten der Jagd in Europa und Nordamerika, insbesondere der Hochwildjagd. Die mechanische Verbundtechnologie hält den Bleikern und hält die Geschosskonstruktion beim Aufschlag zusammen. **Lesen Sie mehr über Mega auf Seite 38!**

SCENAR FÜR HÖCHSTE GENAUIGKEIT

SCENAR - DIE ERSTE WAHL FÜR HOCHKLASSIGE WETTKÄMPFE

Lapuas rekordbrechende Linie der Scenar Geschosse wurde erstmals Mitte der 80er Jahre eingeführt und hat sich umgehend selbst einen Namen gemacht. Es waren die ersten europäischen HPBT Matchgeschosse und setzten von da an den Standard. 1990 wurde mit Scenar Geschossen in Moskau ein neuer ISSF-Weltrekord erzielt, 600 von 600 möglichen Ringen. Ein perfektes Ergebnis ! Die typische Präzision und unerreichte Gleichförmigkeit machen das Scenar zur ersten Wahl für ambitionierte Schützen. Aber es geht noch besser. Lapua hat sich noch nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht und so haben wir umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um diese Geschosse noch präziser zu machen. Kein neues Design aus ballistischer Sicht, sondern eine Verfeinerung aller Produktionsschritte. Unter Nutzung unserer hochwertigsten Produktionsmaschinen und Dekaden von Erfahrung, haben wir alle Toleranzen und Anforderungen verringert und unsere ohnehin schon erstklassige Qualitätssicherung weiter verbessert. Geringere Gewichtstoleranzen, engere Konzentrizitätsstandards, größere Gleichheit in allen Dimensionen, beginnend beim ersten Tiefziehprozess, bei der Bleiverarbeitung und der Mantelformung bis hin zur Kern-Mantel-Verbindung, der Boat-Tail-Formung und dem Tipping.

THE SCENAR-L GESCHOSS

Mehrere neue, selbst entwickelte Maschinen und Fertigungstechnologien, sowie neueste Messtechnik in Kombination mit der Scenar-L-Fertigungslinie sorgen für einen hochmodernen Produktionsprozess, den es so in der Geschossfertigung noch nie zuvor gegeben hat.Gleichzeitig haben wir unsere ohnehin sehr hohen Qualitätsstandards weiter angehoben. Diese neue Generation Match-Geschosse wurde Scenar-L genannt und ist ein gebührender Nachfolger in der gerühmten Scenar Familie. Mit gleichem aerodynamischen Profil als sein Vorgänger, ist das Scenar L die perfekte Wahl für jede Art von Wettkampf. Egal ob ISSF, CISM, Benchrest oder F-Class, Silhouette, High Power Across the Course oder Long Range, die neue Scenar-L wird dir den Vorteil bringen, der dich in den Kreis der Sieger hebt. Mit der bewährten Erfolgs- und Erfahrungsgeschichte der Scenar im Rücken, wird das Lapua Scenar-L jederzeit die ultimative Leistung im anspruchsvollen Wettkampf unter allen Bedingen liefern.

Präzise Handwerkskunst, gewissenhafte Qualitäts-kontrolle, neueste Produktionstechnologie und modernstes ballistisches Design wurden vereint.

Typische Präzision für ein GB542 Scenar-L

Gestestet mit erstklassigen Gewehren und einer Ladung von 1.90 g Vihtavuori N140 auf 300 m.
Durchschnittlicher Streukreis von 4x5 Schuß ist 23.95mm (0.94”) (0,275 MOA).

SCENAR HÄLT IM MOMENT FOLGENDE WELTREKORDE

IBS 600 yd Heavy Gun Class / John Lewis, USA (2008) - .308 Win. GB491 155 gr OTM Scenar
ISSF 300 m Gewehr 3-Stellung Männer / Cyril Graff, FRA (2013) - 6 mm BR GB478 6,8 g / 105 gr OTM Scenar
ISSF 300 m Gewehr liegend Männer / Harald Stenvaag, NOR (1990) - .308 Win GB422 10,85 g / 167 gr OTM Scenar
ISSF 300 m Standardgewehr Männer / Cyril Graff, FRA (2014) - 6 mm BR GB478 6,8 g / 105 gr OTM Scenar
ISSF 300 m Gewehr 3-Stellung Frauen / Anzela Voronova, EST (2013) - 6 mm BR GB478 6,8 g / 105 gr OTM Scenar
ISSF 300 m Gewehr liegend Frauen / Charlotte Jakobsen, DEN (2009) - 6 mm BR GB478 6,8 g / 105 gr OTM Scenar

BALLISTICS

Lapua Ballistics ist das ultimative 6DOF Ballistiktool für mobile Endgeräte. Lapua Ballistics ist die erste mobile Ballistik App die das 6DOF Kalkulationsmodell benutzt, was sie zur präzisesten Ballistik App auf dem Markt macht. Lapua Ballistics nutzt jederzeit die neuesten Radar Dopplerdaten für Patronen und Geschosse, die mit speziellen Waffen- und lokalen Wetterdaten verarbeitet werden können. Die App läßt es zu manuell andere Geschossdaten zu zufügen.

Der ultimative Ballistik Rechner

6DOF

LAPUA BALLISTICS APP

Die Lapua Ballistics App ist kostenlos verfügbar für Android und iOS Geräte. Sprachoptionen: Englisch, Deutsch, Französisch, Finnisch, Norwegisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Afrikaans.

Eigenschaften

- Benutzt 6DOF, die präziseste Kalkulationsmethode
- Immer verfügbar mit neuesten Lapua Patronen-/Geschossinformationen
- Schnelle und einfache Eingabe von Daten zu Distanz, Windgeschwindigkeit und Winkeln
- Je nach Wunsch verschiedene Darstellungen des Ergebnisses; zahlenmäßig, als Absehen, als Tabelle oder in graphischer Ansicht
- Möglichkeit die Ergebnisse mit Freunden zu teilen

Bearbeiten von Waffen- und Munitionsdaten

- Aufzählung, Erstellen einer eigenen Waffen- und Zielfernrohrkombination
- Auswahl zwischen metrischen und imperialen Werten
- Eingabe einer Reverenzschussweite und verschiedener Zielweiten
- Festlegung eines Zielpunktes bei bewegten Zielen
- Eingabe eigener Geschosse (Kalkulationen basieren auf BC G1 oder G7 und Siacci Methode)
- Voreingabe von maximal 4 Pulvertemperaturen, die V0 wird berechnet für die gleiche Patrone zur Korrektur der Pulvertemperaturempfindlichkeit
- Ansicht des Auftreffpunktes, Coriolis Berechnung
- Vergleich von bis zu 3 Lapua Patronen-/Geschossleistungen miteinander
- Individuelle Flugbahntabellen

Die Anleitung für Lapua Ballistics ist im Downloadbereich lapua.com/resources/downloads/

Die neueste Version der Lapua Ballistik App ist verfügbar für Android und IOS inklusive einiger neuer Möglichkeiten. Erklärungen zu finden unter lapua.com/resources/lapua-ballistics-app/

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Lapua ®
TAKTISCHE MUNITION

Lapua ist ein Vorreiter bei der Entwicklung und Herstellung von Scharfschützenmunition. Alle unsere taktische Munition wird mit den gleichen technischen "match grade" Anforderungen produziert wie unsere Scheibenmunition.

Die präzisesten Patronen auf dem Markt für das Schießen über lange Distanzen.

Die Zuverlässigkeit und die herausragende Präzision der Lapua-Patronen für den professionellen Einsatz sind weltweit bekannt. Das Geheimnis dahinter ist einfach: die Patronen für diese Anwender werden mit derselben uneingeschränkten Präzision und Sorgfalt hergestellt, wie unsere führenden Produkte für Sportschützen. Unser oft kopiertes Qualitäts- und Präzisionsvorbild, die .338 Lapua-Magnum-Patrone, hat eine effektive Reichweite von bis zu 1500 Metern. Interessant ist, dass .338-Gewehre etwa dieselbe Größe und ungefähr dasselbe Gewicht haben, wie die des Kalibers 7,62 mm. Jedoch ist das Waffensystem vom Kaliber .338 deutlich leichter als das des .50-Kaliber Systems.

TACTICAL

Qualität über den strengsten Normen.

Die Lapua-Qualität ist streng zertifiziert und von mehreren Sondereinsatztruppen und Streitkräften weltweit anerkannt. Die langfristige Zusammenarbeit mit verschiedenen nationalen Verteidigungsorganisationen hilft uns, die besonderen Anforderungen des Militärs und anderer professioneller Anwender zu verstehen.

Spezialisiert auf Präzisionsfertigung.

Lapua begann 1923 mit der Herstellung von Munition. Seither sind die Entwicklung und die Produktion von Wettkampfmunition ein wesentlicher Bestandteil der Lapua Geschäftstätigkeit. In den vergangenen fast hundert Jahren haben wir zahlreiche bahnbrechende Produkte im Bereich der Scharfschützenmunition und des taktischen Schießens auf dem Markt eingeführt.

Die taktische Munition von Lapua erfüllt die gleichen Standards und Anforderungen wie unsere Wettkampfmunition, mit der unzählige Medaillen und Meisterschaften in nationalen und internationalen Schießwettbewerben gewonnen wurden. Die Munition von Lapua ist viel mehr als nur Wettkampfmunition, da die Munition von Lapua so hergestellt wird, dass sie ebenfalls die strengen militärischen Transport- und Lagerungsanforderungen erfüllt.

Das bekannteste Einzelprodukt von Lapua ist die .338 Lapua Magnum Patrone, die Patronen anderer Long-Range-Munitionshersteller im militärischen Anwendungsbereich übertrifft. Zur Produktpalette gehören Patronen mit Lock Base FMJBT-, Scenar OTM-, AP-, API- Geschossen für militärische und taktische Anwendungen.

Die Lapua .338 Lapua Magnum bietet wie keine andere eine herausragende Leistung auf große Distanzen. Das .338 LM 300 gr AP-Geschoss von Lapua durchdringt z. B. mindestens 12 mm HB500-Panzerstahl auf 600 Meter.

Die .338 Lapua Magnum ist nicht das einzige Produkt in der taktischen Lapua Produktfamilie. Wir liefern weltweit die beste Auswahl an .308 Win Patronen, darunter mit Lock Base FMJBT-, Scenar OTM-, AP- und anderen Geschosstypen für verschiedene taktische Anwendungen.

Unser Highlight bei der .308 Win. Munition ist ein 170 gr Lock Base-Geschoss, das für zwei verschiedene Patronentypen verwendet wird: Die legendäre Hochgeschwindigkeits -HPS- Patrone, hat die flachste Flugbahn und die höchste Reichweite von allen .308 Win. Scharfschützenpatronen. Der andere Typ ist die .308 Win. Semi-Auto- Patrone, die für Selbstladegewehre mit kurzem Lauf zugeschnitten ist.

Die neuesten Entwicklungen in unserer Produktpalette sind die taktischen Patronen 6.5 Creedmoor und .260 Rem. Obwohl die Kaliber .300 Norma Magnum und .338 Norma Magnum in diesem Katalog nicht in ballistischen Tabellen aufgeführt sind, werden sie auch in Zukunft erhältlich sein.

.338 Lapua Magnum

DIE HISTORIE

von Janne Pohjoispää

Die .338 Lapua Magnum geht zurück auf das Jahr 1982, als die .338/416 Patrone für militärische Zwecke der USA entwickelt wurde. Offiziell war der Zweck des Projektes die Entwicklung eines Präzisionsgewehrs und einer Patrone für eine Reichweite von 1.000 Yards. Aber in Wirklichkeit handelte es sich dabei mehr um die Entwicklung eines Scharfschützengewehrs für 1.500 Meter.

Die .300 Winchester Magnum und andere handelsübliche Patronen erfüllten nicht die Anforderungen an die Durchschlagskraft. Die Suche nach einem schwereren Kaliber mit besserer Ballistik resultierte damit aus einer Wildcat-Patrone, die ursprünglich aus einer eingeschnürten 378 Weatherby Magnum-Hülse und schließlich aus der 416 Rigby-Hülse gefertigt wurde. Die neue Patrone wurde bekannt als .338/416 oder 8.58x71.

Lapua schloss die Entwicklung der ersten Geschosse und Hülsen für die .338/416 Patrone im Jahr 1985 ab. Das erste Geschoss im Kaliber .338 war das B408, das 1985 eher wie ein stabileres D46 aussah als der heute produzierte Lock Base-Typ.

Im Jahr 1986 gewann die .338/416 Patrone mit Geschoss und Hülse von Lapua den Navy-Wettbewerb für Gewehre für Reichweiten von 1.000 Yard in Quantico, Virginia. Ungeachtet dessen, gingen die Auswahlkriterien des US-Militärs in eine andere Richtung. Lapua wurde mit der Patrone des neuen Kalibers mehr oder weniger allein gelassen. Jedoch beschloss das Lapua Management, die Produktentwicklung fortzusetzen. Dies führte zu einer Spezifizierung der Maße und die Patrone wurde .338 Lapua Magnum genannt. Die .338 Lapua Magnum unterschied sich leicht von der ursprünglichen .338/416. Die Abmessungen der Hülse und der Kammer wurden zusammen mit der inneren Struktur der Hülse modifiziert, um höheren Kammerdrücken als beim .338/416 Design standzuhalten. Die .338 Lapua Magnum wurde eine neue finnische Patrone, obwohl die Idee von einem anderen Kontinent stammte.

Die Ladetechniken wurden ebenfalls von Lapua entwickelt und verfeinert. Eine Ladung von ca. 90 Grain langsam abbrennendem Pulver benötigt eine kräftige Zündung unter Verwendung eines großen Magnum-Zündhütchens für Gewehre. Das erste Test-Los der .338 Lapua Magnum Munition wurde im Jahr 1988 produziert. Im Jahr 1989 folgte die CIP-Zulassung.

Das ursprüngliche Design des B408 Geschosses aus dem Jahr 1984 wurde zum Lock Base-Typ hin verändert und das B408 erhielt seine jetzige Form. Das Gewicht blieb bei 250 Grain. Das erste Geschoss mit weicher Spitze (Soft Point) war das MIRA, eine Weiterentwicklung des Mega-Geschosses. Das 259-Grain-Geschoss EB431 wurde 1990 mit der neuen Patrone kommerziell eingeführt.

Ein Scenar-Geschoss HPBT wurde 1996 vorgestellt. Verschiedene Arten von Spezialgeschossen wurden ebenfalls getestet. Unter den getesteten Geschosstypen waren panzerbrechende-, panzerbrechende Brand-, Feststoff- und SLAP-Projektile.

Schon bald erregte die neue Patrone das Interesse des Kontinents, für den die Entwicklung ursprünglich erfolgte. Die größere .338 Lapua Magnum-Patrone passte nicht in herkömmliche Repetierbüchsen und erforderte eine größere Plattform. Es gab nur sehr wenige dieser größeren Repetierbüchsen. Daher begann in den späten 1980er Jahren die Zusammenarbeit mit einigen europäischen Herstellern, um geeignete Gewehre für die .338 Lapua Magnum zu entwickeln. Zu den ersten Herstellern gehörten Accuracy International aus Großbritannien und Sako aus Finnland. Accuracy International belieferte später die ersten militärischen Aufträge für .338 Lapua Magnum-Gewehre.

In den 1990-er Jahren tauchten weltweit mehr .338 Lapua Magnum Gewehre auf. In den folgenden Jahren erhielt die .338 Lapua Magnum einen festen Platz bei verschiedenen Behörden.

Dieser Katalog zeigt das aktuelle Lapua-Sortiment für .338 Lapua Magnum-Munition, einschließlich der Scenar- und AP-Geschosse mit 250- und 300 Grains.

Lapua bietet eine komplette Auswahl an Munition für die .338 Lapua Magnum an, inklusive Vollmantel-, Hartkern-, Hartkern-Leucht-, Open Tip-, Blank-, Drill- und Solidgeschossen.

Das Original

.338 LAPUA MAGNUM

Die .338 Lapua Magnum ist die derzeit beste Lösung für alle Longe Range Sniper Anwendungen. Für einen erfahrenen Scharfschützen offeriert sie eine Reichweite über einen Kilometer.

Die .338 Lapua Magnum füllt die Lücke zwischen 7.62mm und .50 Scharfschützensystemen. .338 Lapua Magnum Systeme sind mittlerweile bei vielen Einsatzkräften überall auf der Welt in Benutzung. Die Flugbahnen der einzelnen Geschosstypen sind so angeglichen, dass keine Notwendigkeit besteht, die Zielfernrohreinstellung zu ändern, wenn ein anderer Geschosstyp notwendig und auf eine andere Patrone gewechselt wird. Einige Patronen sind hermetisch dicht, optional ist dies jedoch für alle Typen möglich. Alle .338 Lapua Magnum Patronen sind in M2A1 Stahlkisten verpackt.

Das Geschoss B408 ist ein 250gr (16.2g) Lock Base FMJBT Geschoss. Es hält Überschallgeschwindigkeit bis zu 1300 Meter Entfernung. Das AP485 ist ein 248gr (16.1g) Hartkerngeschoss und bietet die selbe Flugbahn, als das B408. Diese weltbeste Hartkernmunition durchschlägt 10mm Panzerstahl auf 800 Meter.

Die Komplettierung der .338 Lapua Magnum Reihe stellt die 300gr Familie dar, inklusive einem Scenargeschoss GB528, und einem Hartkerngeschoss AP529. Das 300gr (19.4g) Hartkerngeschoss gewährleistet höchste Durchschlagskraft auf langen Distanzen.

Die weltweit beste Präzision auf extra langen Distanzen – wir sind stolz zu sagen, die .338 Lapua Magnum ist ganz einfach die beste Long Range Präzisionspatrone – das Original von Lapua. Es stellt alle .30er Kaliber auf weite Distanzen in den Schatten und liefert höchste Präzision bis 1500m. Die .338 Lapua Magnum kommt als Fabrikladung mit den weltweit führenden Geschosstypen daher.

ÜBEREINSTIMMENDE FLUGBAHNEN

Unterschied in der Geschossbahn zwischen .338 LM 300 gr. Scenar und AP, eingeschossen mit einer 300 gr. Scenar auf 700 Meter.

Weltweiter Standard, Lapuas
.308 WINCHESTER

Die .308 Winchester (7.62x51 NATO) ist immer noch ein sehr gefragtes Scharfschützenkaliber. Es hat einen moderaten Rückstoß, gute zielballistische Wirkung und eine große Auswahl an verschiedenen Geschossen ist verfügbar. Mit einer effektiven Reichweite bis 800 Meter (875 yds) ist es definitiv ein Allround-Scharfschützenkaliber und wird bei einem großen Teil von Behörden und Militärs verwendet.

Lapua bietet eine der weltweit besten Auswahl an Präzisionsgeschossen in diesem Kaliber an. Es umfasst verschiedene Typen von FMJ-, Open Tip-, AP-, Solid- und Unterschallgeschossen.

Beginnend mit der legendären D46 FMJBT Munition vor vielen Jahrzehnten kam Lapuas .308 Win. In Gebrauch im Einsatz und wird auch heute noch genutzt von vielen Behörden und Militärs weltweit. Heutzutage ist Lapua .308 Win. Munition nicht nur bekannt für außerordentliche Präzision, sondern auch für die nahezu unglaublich gleichen Flugbahnen verschiedener Geschosse.

Die .308 Win. ist heutzutage wahrscheinlich das vielseitigste Gewehrkaliber und bietet vorzügliche Präzision. Eingeführt wurde es im Jahre 1952.

ÜBEREINSTIMMENDE FLUGBAHNEN

Unterschied in der Geschossbahn zwischen .308 Win. 170 gr. Scenar und AP, eingeschossen mit einer 300 gr. Scenar auf 550 Meter.

.308 Win. 11 g / 170 gr FMJBT SEMI-AUTO Patrone

Diese taktische Patrone von Lapua wurde für halbautomatische Gewehre mit kurzem Lauf entwickelt. Die Patrone ist optimiert für beste ballistische Leistung aus kurzen Läufen (12" bis 20"). Lapua hat den Pulvertyp und die Ladung so angepasst, dass ein geringerer Mündungsblitz bei trotzdem ausreichender Geschwindigkeit und Präzision erreicht wird. Mit einem 16" Lauf eines qualitativ hochwertigen Gewehrs sollten Geschwindigkeiten um 754 m/s erreicht warden und regelmässige Schußbilder unter 1MOA auf 300m (<87mm / 300m). Diese neue Munition arbeitet fehlerfrei mit halbautomatischen Gewehren des DMR Typs.

Für mittlere Reichweiten
6.5 CREEDMOOR

Die 6.5 Creedmoor Patrone wurde seit ihrer Einführung viel beachtet und wird jetzt auch für taktische Anwendungen immer populärer. Die 6.5 Creedmoor weist eine flache Flugbahn mit hervorragender Ballistik auf, die die 308 Winchester bei windigen Bedingungen auf große Entfernungen noch übertrifft. In Bezug auf Ballistik und Treffergenauigkeit ist die 6.5 Creedmoor am besten mit der .300 Winchester Magnum zu vergleichen. Die Größe der 6.5 Creedmoor ähnelt der.308 Winchester und sie kann in ähnlichen Systemen und Plattformen verwendet werden. Die 6.5 Creedmoor ist eine echte 1.000-m-Patrone, die sowohl mit Halbautomaten als auch mit Repetiergewehren verwendet werden kann.

Für taktische Anwendungen bietet Lapua 6.5 Creedmoor-Munition an, die mit OTM-Geschossen geladen und so verpackt ist, dass sie auch militärischen Anforderungen gerecht wird. Ebenfalls im Angebot von Lapua ist das erste Armor Piercing (AP)-Geschoß AP570 für die 6.5 Creedmoor.

.260 REMINGTON

Die .260 Remington ist eine Patrone mit ähnlichen Abmessungen wie die .308 Winchester. Mehrere Jahrzehnte zuvor als Wildcat-Patrone entwickelt, war die .260 Remington die erste 6,5 mm-Patrone mit einer Medium Hülse. Sie bietet im Vergleich mit der 6.5 Creedmoor eine sehr ähnliche Ballistik, jedoch weniger Gasdruck aufgrund des größeren Hülsenvolumens.

Für taktische Anwendungen finden Sie im Lapua Produktspektrum die .260 Rem.-Munition, welche mit OTM-Geschossen geladen und so verpackt ist, dass sie auch militärische Anforderungen erfüllt.

Für taktische Lapua-Geschosse sehen sie die Auswahl auf Seite 33.

TAKTISCHE GESCHOSSE

BALLISTISCHE KOEFFIZIENT

Für höchste Genauigkeit und Präzision verwendet Lapua radarbasierte Daten zur Bestimmung der Ballistik aller taktischen Geschosse.

.338 GESCHOSSE

GESCHOSSNAME	Gewicht	Code	Ballistischer Koeffizient G1 Geschwindigkeitsbereich [m/s] / [fps]					Ballistischer Koeffizient G7
			> 830 m/s > 2720 fps	830-600 m/s 2720-1970 fps	600-380 m/s 1970-1250 fps	380-300 m/s 1250-980 fps	<300 m/s <980 fps	> 380 m/s > 1250 fps
Naturalis (Solid)	15.0 g / 231 gr	N508	0.376	0.363	0.276	0.397		0.193
Scenar	16.2 g / 250 gr	GB488	0.646	0.632	0.588	0.613		0.320
Lock Base	16.2 g / 250 gr	B408	0.621	0.589	0.527	0.545		0.310
Armor Piercing	16.1 g / 248 gr	AP485	0.564	0.562	0.539	0.559		0.289
Armor Piercing Incendiary	16.4 g / 253 gr	API526	0.554	0.531	0.482	0.480		0.269
Scenar	19.4 g / 300 gr	GB528	0.745	0.756	0.726	0.728		0.368
Armor Piercing	19.4 g / 300 gr	AP529	0.726	0.707	0.683	0.632		0.366
Armor Piercing Incendiary	19.4 g / 300 gr	API571	*	*	*	*		*

.30 GESCHOSSE

GESCHOSSNAME	Gewicht	Code	Ballistischer Koeffizient G1 Geschwindigkeitsbereich [m/s] / [fps]					Ballistischer Koeffizient G7
			> 830 m/s > 2720 fps	830-600 m/s 2720-1970 fps	600-380 m/s 1970-1250 fps	380-300 m/s 1250-980 fps	<300 m/s <980 fps	> 380 m/s > 1250 fps
Scenar-L	10.0 g / 155 gr	GB552	0.473	0.459	0.436	0.442		0.230
Armor Piercing	10.7 g / 165 gr	AP492	0.447	0.425	0.382	0.313		0.213
Lock Base	11.0 g / 170 gr	B476	0.511	0.476	0.402	0.287		0.249
			> 740 m/s > 2430 fps	740-550 m/s 2430-1800 fps	550-380 m/s 1800-1250 fps	380-300 m/s 1250-980 fps	< 300 m/s < 980 fps	> 380 m/s > 1250 fps
Scenar	10.85 g / 167 gr	GB422	0.473	0.446	0.405	0.365		0.223
Naturalis (Solid)	11.0 g / 170 gr	N558	0.367	0.353	0.365	0.429		0.177
Scenar-L	11.3 g / 175 gr	GB550	0.488	0.482	0.469	0.507		0.247
Scenar	12.0 g / 185 gr	GB432	0.503	0.486	0.453	0.468		0.242
D46	12.0 g / 185 gr	D46	0.527	0.510	0.460	0.461		0.254
			> 300 m/s > 980 fps	< 300 m/s > 980 fps				
Subsonic	13.0 g / 200 gr	B416				0.515	0.413	0.229
Scenar-L	14.3 g / 220 gr	GB551	0.647	*	*	*		0.324

6.5 MM / .264 GESCHOSSE

GESCHOSSNAME	Gewicht	Code	Ballistischer Koeffizient G1 Geschwindigkeitsbereich [m/s] / [fps]					Ballistischer Koeffizient G7
			> 830 m/s > 2720 fps	830-600 m/s 2720-1970 fps	600-380 m/s 1970-1250 fps	380-300 m/s 1250-980 fps	<300 m/s <980 fps	> 380 m/s > 1250 fps
Scenar	8,0 g / 123 gr	GB489	0,536	0,523	0,483	0,441		0.263
Scenar-L	8,8 g / 136 gr	GB546	0,564	0,539	0,521	0,533		0.274
Armor Piercing	9,4 g / 145 gr	AP570	*	*	*	*	*	*

SCENAR

Scenar ist ein extrem präzises Matchgeschoss mit Open Tip. Das Boat-Tail Heck garantiert einen hervorragenden ballistischen Koeffizienten. Lapua Scenar Geschosse ergeben unglaubliche Ergebnisse auf lange Distanzen.

D46

Oft kopiert, nie erreicht. Das legendäre D46 ist das Geschoss in 7.62mm, an dem alle anderen gleichen Typs gemessen werden. Produziert mit engsten Toleranzen für Konzentrizität, Gleichheit der Form und Gewicht, hat es seit den 1930iger Jahren bis hinein ins 21. Jahrhundert sich seinen Weg in die Rekordbücher geschossen.

LOCK BASE

Unschlagbare Präzision über extrem lange Entfernungen. Die Heckform des Lock-Base garantiert eine hervorragende Präzision auch bei hohen Kammerdrücken und Mündungsgeschwindigkeiten. Die FMJBT Form des Geschosses reduziert die Reibung im Lauf und erzeugt eine flachere Flugbahn.

AP

Lapuas AP ist die präziseste Hartkernmunition welche mit erprobter Match-Technologie gefertigt wird. Sie verspricht exzellente Penetration bei harten Zielen und ist nun auch als 300g Familie erhältlich.

SUBSONIC

Lapuas Geschoss ist das meistverwendete im Kaliber 7.62mm bei Unterschallmunition für militärische und behördliche Anwendung. Es ist speziell entwickelt für kurzläufige taktische Gewehre mit Schalldämpfer.

NATURALIS (SOLID)

Das innovative Geschossdesign garantiert eine kontrollierte Expansion mit 100% Restgewicht. Die Konstruktion mit eingelassenem Ventil erzeugt einen maximalen Schock über einen großen Bereich der Auftreffgeschwindigkeit (500-1000m/s). Für behördliche Anwendungen eignet sich die Geschosskonstruktion für gerade Durchschüsse ohne Fragmentierung.

API

Entwickelt für den Einsatz gegen Fahrzeuge und Ziele in Situationen, in denen hervorragende Durchschlagskraft und Wirkung im Ziel gefordert ist.

NATURALIS® GECHOSSE & PATRONEN

LEAD FREE BULLET

LAPUA

RESPECTING THE GAME

"Ein jagdliches Erlebnis für einen waidgerechten Jäger ist mehr als der jagdliche Erfolg."

POLYMER-VENTIL

Das neue Naturalis-Design nutzt allerneueste Technologie um eine konsistente und kontrollierte Expansion zu gewährleisten. Die Polymer-Ventil-Technik nutzt hydraulische Kraft für eine optimale Aufpilzung im weitesten Geschwindigkeitsbereich aller auf dem Markt befindlichen Geschosse.

MONOLITHISCHER KUPFERKÖRPER

Das Geschoss ist designed und produziert aus reinem Kupfer. Das Material, Design und die kontrollierte Expansion garantieren eine solide und nahezu unzerstörbare Konstruktion. Das Restgewicht ist regelmäßig 100% des Originalgewichts, sogar nach schweren Knochentreffern.

VERBESSERTE FORM - BESSERE BALLISTISCHE EIGENSCHAFTEN

BALLISTISCHER VORTEIL EINES BOAT-TAIL-DESIGN

Das Boat-Teil-Design erleichtert das Wiederladen und zusammen mit der stromlinienförmigen Ogive liefert es verbesserte ballistische Werte.

BESTE LEISTUNG, AUCH BEI LANGSAMSTER GESCHWINDIGKEIT, AUF DEM MARKT

HERVORRAGENDE LEISTUNG AUCH BEI 900M/S AUFTREFFGESCHWINDIGKEIT

20% MEHR EFFEKTIVE REICHWEITE

TESTSIEGER

Getestet von verschiedensten Jagd-magazinen. Jäger: "Eine der Besten im Preis- / Leistungsverhältnis!". Wild & Hund (GER) 5/2017: "Beste Stopp-Wirkung mit minimalem Wildbretverlust."

Mittlerweile ist die dritte Generation des bleifreien NATURALIS Projektils erhältlich. Das ursprüngliche Konzept und Design wurde im Jahr 2002 vorgestellt. Dessen entscheidenden Vorteile sind die enorme Endleistung und die Gewichtsretention von praktisch 100 % für ein tiefes Eindringen, was zu einer sauberen, bleifreien Jagdausbeute auch bei größerem Wild, wie zum Beispiel Elch oder Wapiti, führt.

DAS .30 NATURALIS IN AKTION

.30 N558 11.0 g / 170 gr Naturalis®

Lapua hat umfangreiche Tests in kalibrierter Gelatine mit verschiedensten Auftreffgeschwindigkeiten durchgeführt. Die Testergebnisse garantieren eine gleichbleibende und berechenbare Wirkung des Geschosses unter verschiedensten jagdlichen Bedingungen. Gleichbleibendes Aufpilzen, verlässliche, höchste Restgewichte und eine exzellente Präzision sind gesichert.

EIN SAUBERER UND SICHERER SCHUSS

Das Aufpilzen des Geschosses startet unmittelbar beim Aufprall. Die Expansion wird gestartet durch das Ventil in der Spitze des Geschosses, welche zu einer symmetrischen Aufpilzung ohne jegliche Fragmente führt. Daraus resultiert eine maximale Energieabgabe im Wildkörper und ein reduziertes Risiko von Fluchten und unnötigen Leiden des Wildes bei gleichzeitiger Minimierung des Wildbretverlustes.

NATURALIS®

Jagdgeschosse und patronen

.224

N566 3.2 g / 50 gr
(NPL5001)

6 MM

N509 5.8 g / 90 gr
(NPL6201)

6.5 MM

N563 9.1 g / 140 gr
(NPL6203)

7 MM

N564 10.1 g / 155 gr
(NPL7027)

.30

N558 11.0 g / 170 gr
(NPL7105)

8 MM

N559 11.7 g / 180 gr
(NPL8009)

.338

N508 15.0 g / 231 gr
(NPL8020)

9.3 MM

N560 16.2 g / 250 gr
(NPL9204)

.222 REMINGTON

Die .222 Remington genießt immer noch eine hervorragende Reputation und ihre unglaubliche Präzision und ist heutzutage populär für die Raub- und Niederwildjagd auf kurze und mittlere Distanzen. In Skandinavien ist die .222 Remington beliebt für die Auer- und Birkwildjagd. Sie ist präzise und verlässlich unter allen äußeren Bedingungen. Lapua bietet eine perfekte Auswahl an Fabrikmunition in diesem Zentralfeuerkaliber.

.243 WINCHESTER

Lapuas .243 Winchester ist eine Munition mit mäßigem Rückschlag, erstklassiger Präzision und flacher Flugbahn. In Skandinavien ist diese Patrone seit jeher ein bevorzugtes Kaliber für die Vogel- und Niederwildjagd. Die Auswahl an Lapua Munition in diesem Kaliber umfaßt 3 unterschiedliche Geschosstypen: Vollmantel, Naturalis® und Soft Point.

6.5X55 SWEDISH

Mit der Lapua 6,5x55-SE-Patrone - ganz gleich ob auf der Jagd oder im Wettkampf - lassen Sie weder dem Wild noch Ihren Mitwettbewerbern eine Chance. Eine großartige Universalpatrone für alle Jagdgelegenheiten (insbesondere in Skandinavien), mit einer geraden Flugbahn, einer hervorragenden Ballistik und einer riesigen Geschossauswahl für alles vom Moorhuhn bis hin zum Elch.

.308 WINCHESTER

Eine der Flaggschiff-Patronen von Lapua - die legendäre .308 Winchester. Bei allen Jagdarten muss die Munition ausnahmslos präzise und verlässlich sein. Lapua Munition gewährleistet dies, ungeachtet des Wildes und ungeachtet der Bedingungen. Diese Verlässlichkeit macht Lapua-Munition für Großwildjäger auf skandinavisches Großwild zur ersten Wahl, insbesondere, wenn sie mit unserem unschlagbaren Naturalis-Geschoss geladen ist. Die Lapua .308 Winchester ist eine hervorragende Wahl, wenn Sie eine Patrone brauchen, die in jeder Umgebung sicher und verlässlich funktioniert. Unsere kompromisslose Herstellungstechnologie gewährleistet den Jägern und Präzisionsschützen weltweit Matchqualität.

.30-06 SPRINGFIELD

Auch über 100 Jahre alt, zeigt die .30-06 auch heute noch ihre Flexibilität, Zuverlässigkeit und Leistung die sie zu einer der weltbesten Jagdmunitionen gemacht hat. Unabhängig davon ob die Jagd in den Bergen oder auf offenem Feld stattfindet, zeigt die .30-06 Springfield immer die an sie gestellten Leistungen bei der Hochwildjagd. Speziell mit schweren Geschossen ist sie flexibel einsetzbar auf schweres Wild. Die Lapua Auswahl dieser Jagdmunition umfasst verschiedene Geschosse inklusive Vollmantel, Mega und Naturalis®.

9.3X62

Die wirkliche Hochwildpatrone für kritische Situationen. Die 9.3x62 ist eine ideale Wahl für großes und gefährliches Wild unter herausfordernden Bedingungen. Bei ständig wachsender Beliebtheit ist die 9.3x62 eine der bestgeeigneten Lösungen für die Jagd auf Elch und Bär, aber auch für die Drückjagd auf Wildschweine. Geladen mit einem Premiumgeschoss ist sie brauchbar für jegliche Hochwildjagd in Europa, Nordamerika und sogar in Afrika. Wenn sie den Abzug der 9.3x62 betätigen stellt sich keine Frage über Kraft und Effektivität dieser klassischen Patrone.

EFFEKTIVE REICHWEITE

OB ROTWILD, ELCHE, WILDSCHWEINE ODER BÄREN

Lapua Naturalis ist für alles Europäische Wild geeignet. Lapua bietet eine große Auswahl an Munitionssorten die mit Naturalis Jagdgeschossen geladen sind. Optimal für Rotwild, Elche, Wildschweine oder Bären.

Die Munition von Lapua wurde präzise geladen und für jede denkbare Umgebung optimiert. Von feuchten Wäldern bis hin zu trockenen Wüsten oder schneebedeckten Bergen – Sie können sich auf Lapua Patronen verlassen!

Die Jagdpatronen von Lapua sind erhältlich mit Naturalis-, Mega- und Vollmantelgeschossen, die für Ihre jeweilige Nutzung optimiert wurden. Während Sie Ihre Schießfertigkeiten in Vorbereitung auf Ihre nächste Jagd verfeinern, können Sie darauf bauen, dass die Munition von Lapua ihre Leistung bringt, wenn es darauf ankommt. Die Munition wird Ihre Erwartungen erfüllen und übertreffen. Das Produktspektrum der Lapua-Munition stellt sicher, dass sie das Material zur Verfügung haben, welches Sie brauchen – ungeachtet der Wildart oder des Geländes.

LEAD FREE BULLET

WEITERE NATURALIS PATRONEN

6.5 Creedmoor	N563 9.1 g / 140 gr	N316401
6.5x47 Lapua	N563 9.1 g / 140 gr	N316301
7x64	N564 10.1 g / 155 gr	N317322
7x65R	N564 10.1 g / 155 gr	N317323
.8x57 IS	N559 11.7 g / 180 gr	N318009
8x57 IRS	N559 11.7 g / 180 gr	N318010
.338 Lapua Mag.	N508 15.0 g / 231 gr	N318020

Photo: Niklas Scharffetter, JÄGER

Auf **lapua.com**
gibt's das **Naturalis video**

MEGA FÜR HOCHWILD

Lapua Mega-Geschosse sind speziell für die Großwildjagd entwickelt und optimiert. Mega-Geschosse liefern Präzision, Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit in allen Situationen.

VORHERSEHBARE LEISTUNG

Das Lapua Mega ist ein Geschoss mit weicher Spitze (Soft Point), das speziell für die Jagd auf Großwild konzipiert ist. Das Geschoss besteht aus einem traditionellen Bleikern und einem Kupfermantel, die miteinander verbunden sind. Damit werden eine maximale Gewichtsretention und Ausdehnung nach dem Aufprall erreicht. Der lange Mantel des Mega-Geschosses, schützt den Kern und verhindert eine vorzeitige Geschossausdehnung oder ein Bersten des Geschosses, wenn das Geschoss leichtes Gebüsch oder eine Grasnarbe durchdringt.

Mechanisch verbunden bedeutet, dass der Kern fest im Mantelinneren arretiert ist und sich auch beim härtesten Aufprall nicht davon trennt. Beim Aufprall verdoppelt sich typischerweise der Kaliberquerschnitt, was eine sofortige Schockwirkung zur Folge hat. Zugleich behält das Geschoss bis zu 97 % seines Ausgangsgewichts.

Die Familie der Mega-Geschosse umfasst 5 Geschosse, die in den Kalibern 6,5 mm, .30 und 9,3 mm vorliegen. Diese Geschosse sind für die in Skandinavien am meisten verwendeten Großwildkaliber verfügbar.

TOP-EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Gewichtsretention
- Kontrollierte Penetration
- Kontrolliertes Aufpilzen

VERFÜGBAR IN

- 6.5x55 SE
- .308 Win.
- .30-06 Spring.
- 9.3x62

Ihr Jagdausflüge sollten Ihnen als schön und unvergesslich in Erinnerung bleiben. Mit Lapua-Munition können Sie sicherstellen, dass all diese Jagden zu wertvollen und lebenslangen Erinnerungen werden.

Patronen und Geschosse für ÜBUNGSSCHIESSEN UND JAGD

Die Präzision dieser Geschosse bietet Schützen die Möglichkeit, mit demselben Gewehr zu üben, das auch auf der Jagd eingesetzt wird. Für passionierte Jäger, die gerne an Scheibenwettbewerben teilnehmen, kann die Leistung dieses Geschosses wirklich einen Unterschied ausmachen.

NEU!

8 mm G573 7,8 g / 120 gr OT

Für passionierte Jäger, die auch an Wettkämpfen teilnehmen, kann die Leistung des Geschosses wirklich den Unterschied ausmachen. Ein leicht und weich abzufeuerndes Geschoss, das die strengen Genauigkeitsanforderungen von Lapua erfüllt.

NEU!

9.3 mm G574 12,0 g / 185 gr OT

Das weltweit präziseste Hohlspitzgeschoss für dieses Kaliber. Das 9,3 mm, 185 gr Geschoss ist als Komponente für Wiederlader erhältlich, aber Lapua bietet es auch als geladene Patrone für alle, für die Genauigkeit und Leistung bei der Wahl der Patrone wichtig sind.

NEU!

8x57 IS

Die von Lapua produzierte 8x57 IS hat soch einen sehr guten Ruf in der Jägerschaft erworben und macht nun den nächsten Schritt in Richtung Sportschießen. Ein bemerkenswerter Vorteil des Geschosses und der werkseitig geladenen Patrone ist, dass die Treffpunktlage des Geschosses mit dem der Lapua Naturalis übereinstimmt, was beide Produkte zum idealen Begleiter für den ambitionierten Jäger macht.

NEU!

9.3x62

Die 9.3x62 wurde traditionell nur bei der Jagd auf Hochwild verwendet. Die Anforderungen haben sich im Laufe der Zeit geändert und heute braucht diese Büchsenpatrone ein Geschoss, das eine vielfältigere Nutzung des Kalibers durch die Jägerschaft ermöglicht. Lapua hat auf diese Nachfrage reagiert und ein hochpräzises Hohlspitzgeschoss für dieses Kaliber entwickelt, das seine Verwendung auf eine Vielzahl von Optionen erweitert – vom Trainingsschießen bis hin zur Jagd auf Raubwild. Auch hier ähnelt die Treffpunktlage dem des Naturalis-Geschosses, was es zum ultimativen Trainingsgeschoss für Jäger macht, die für die Hochwildjagd trainieren.

WEITERE GESCHOSSE FÜR DIESEN ZWECK

4PL5017 .224 S569 3,6 g / 55 gr FMJ
4PL6014 6.5 mm S341 6,5 g / 100 gr FMJ
4PL6000 6.5 mm B343 9,3 g / 140 gr FMJ
4PL7003 .30 S374 8,0 g / 123 gr FMJ
4PL7224 .30 G477 6,5 g / 100 gr OTCE
4PL7086 .30 B476 11,0 g / 170 gr FMJBT Lock Base

WEITERE PATRONEN FÜR DIESEN ZWECK

4315021 .222 Rem S569 3,6 g / 55 gr FMJ
4315042 .223 Rem S569 3,6 g / 55 gr FMJ
4316052 .243 Win S561 5,8 g / 90 gr FMJ
4316033 6.5x55 SE S341 6,5 g / 100 gr FMJ
4317527 .308 Win S371 8,0 g / 123 gr FMJ
4317577 .30-06 S371 8,0 g / 123 gr FMJ

METRISCH

ZENTRALFEUERGEWEHRPATRONEN

● SPORT ● JAGD ● TACTISCHE MUNITION

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname Gewicht Code	Geschwindigkeit [m/s] Energie [J] Windabweichung [mm] (Seitenwind 4 m/s)							Geschossflugbahn [mm]							Test-lauf-länge [mm]
										Gewehr eingeschossen auf [m]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 40 mm über der Laufseelenachse)						
			0 m	100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m		100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	
.222 Rem. **(5.7x43)**	4315021 ● ● NEU!	FMJ 3,6 g / 55 gr S569	880 1394 0	760 1039 37	649 759 159	549 542 388				100 168 GEE	0 40	-132 -52	-498 -378				600
	4315030 ●	SP 3,6 g / 55 gr E539	880 1394 0	713 916 52	574 592 228	461 382 563				100 300 163 GEE	0 205 40	-156 254 -76	-615 0 -494				600
	N315025	Naturalis 3,2 g / 50 gr N566	965 1490 0	802 1030 41	656 689 181	532 293 883				100 176 GEE	0 40	-115 -36	-461 -342				600
.223 Rem.	4315042 ● ● ●	FMJ 3,6 g / 55 gr S569	955 1642 0	828 1234 33	712 913 141	606 661 343	362 236 1782			100 300 181 GEE	0 135 39	-104 165 -26	-404 0 -286	-3418 -2610 -3182			660
	N315026 NEU!	Naturalis 3,2 g / 50 gr N566								100 GEE							
	4315011 ● ●	Scenar 4,5 g / 69 gr GB541	850 1626 0	762 1307 26	680 1042 108	604 821 258	405 369 1251			100 300 600	0 156 574	-129 184 1020	-469 0 1253	-3445 -2506 0			510
	4315015 ● ●	Scenar-L 4,5 g / 69 gr GB544	830 1550 0	744 1244 26	663 989 112	588 777 266	392 345 1288			100 300 600	0 167 611	-138 196 1083	-501 0 1332	-3665 -2663 0			510
.243 Win. **(6.16x51)**	4316052 ● ●	FMJ 5,8 g / 90 gr S561	885 2271 0	796 1837 25	712 1472 104	634 1166 247	434 546 1187			100 300 176 GEE	0 142 39	-116 168 -33	-425 0 -290	-3122 -2272 -2672			610
	N316201 ●	Naturalis 5,8 g / 90 gr N509	910 2414 0	776 1756 35	655 1250 154					100 167 GEE	0 37	-124 -51					610
	4316056 ●	SP 6,5 g / 100 gr E562	910 2691 0	823 2203 23	742 1790 95	665 1439 225				100 300 177 GEE	0 130 38	-105 154 -30	-389 0 -281				610
6 mm BR Norma	4316044 ●	Scenar-L 5,8 g / 90 gr GB543	900 2349 0	828 1988 18	759 1670 76	693 1392 180	511 758 838			100 300 600	0 125 434	-103 148 765	-375 0 926	-2602 -1852 0			670
	4316046 ●	Scenar 6,8 g / 105 gr GB478	850 2457 0	786 2100 18	724 1783 75	665 1504 177	508 876 809	420 599 1574	346 407 2697	100 300 600	0 141 474	-118 164 830	-423 0 1000	-2846 -1999 0	-6279 -5150 -2484	-11962 -10551 -7218	670
	4316047 ●	Scenar-L 6,8 g / 105 gr GB542	815 2258 0	752 1924 19	692 1627 80	634 1368 189	483 792 862	398 539 1670	332 374 2845	100 300 600	0 158 527	-134 182 919	-473 0 1107	-3160 -2213 0	-6970 -5708 -2757	-13287 -11709 -8019	670
6.5x47 Lapua	4316017 ●	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	845 2785 0	782 2382 18	720 2020 76	660 1699 178	499 970 826	407 645 1622		100 300 600	0 144 485	-121 167 849	-432 0 1023	-2909 -2045 0	-6452 -5300 -2573		660
	4316011 ●	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	850 2890 0	792 2510 16	736 2164 67	681 1856 158	532 1133 716	444 787 1394	362 526 2409	100 300 600	0 137 453	-116 159 791	-412 0 948	-2720 -1896 0	-5919 -4819 -2292	-11138 -9763 -6603	660
	4316016 ●	Scenar-L 8,8 g /136 gr GB546	800 2816 0	745 2444 17	692 2106 72	641 1806 168	502 1109 759	423 786 1463	355 554 2478	100 300 600	0 160 519	-137 183 902	-479 0 1079	-3116 -2157 0	-6744 -5466 -2589	-12593 -10995 -7399	660
	4316012 ●	Scenar 9,0 g / 139 gr GB458	820 3026 0	769 2662 15	719 2328 63	671 2029 146	539 1308 653	459 950 1257	386 670 2143	100 300 600	0 146 470	-125 168 815	-439 0 971	-2822 -1943 0	-6031 -4859 -2268	-11115 -9650 -6411	660
	N316301 ●	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	807 2963 0	665 2010 53	544 1349 233	450 922 565				100 150 GEE	0 44	-185 -97	-705 -573				660
6.5 Creedmoor	4316060 ● ●	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	850 2890 0	792 2510 16	736 2164 67	681 1856 158	532 1133 716	444 787 1394	362 526 2409	100 300 600	0 137 453	-116 159 791	-412 0 948	-2720 -1896 0	-5919 -4819 -2292	-11138 -9763 -6603	600
	4316063 ● NEU!	Scenar-L 8,8 g / 136 gr GB546															600
	4316401 ●	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	780 2768 0	641 1869 56	525 1256 241	435 862 583				100 145 GEE	0 38	-202 -126	-763 -649				600
	4316064 ● NEU!	Mega 10,1 g / 155 gr E471								100 GEE							600
.260 Rem.	4316065 ● NEU!	Scenar-L 8,8 g / 136 gr GB546	809 2880 0	754 2502 24	700 2158 96	649 1852 224	509 1140 1007	429 808 1958	360 570 3367	100 300 600	0 155 506	-133 178 879	-466 0 1051	-3035 -2102 0	-6567 -5324 -2521	-12259 -10704 -7200	510
6.5x55 SE	4316033 ● ●	FMJ 6,5 g / 100 gr S341	830 2239 0	713 1654 37	606 1195 161	510 845 394				100 300 159 GEE	0 219 40	-194 244 -75	-656 0 -462				600
	4316035 ●	Scenar 6,5 g / 100 gr GB504	800 2080 0	730 1733 22	664 1433 94	601 1176 223	433 610 1047			100 300 600	0 170 584	-144 196 1024	-509 0 1242	-3504 -2485 0			740
	4316031 ●	Scenar 7,0 g / 108 gr GB464	900 2835 0	833 2426 17	767 2059 71	703 1732 167	532 989 773	431 650 1529	341 407 2690	100 300 600	0 123 420	-101 145 740	-368 0 893	-2523 -1786 0	-5618 -4636 -2254	-10865 -9637 -6659	740

ZENTRALFEUERGEWEHRPATRONEN

● SPORT ● JAGD ● TACTISCHE MUNITION

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname Gewicht Code	Geschwindigkeit [m/s] Energie [J] Windabweichung [mm] (Seitenwind 4 m/s)							Geschossflugbahn [mm]							Test-lauf-länge [mm]
										Gewehr eingeschossen auf [m]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 40 mm über der Laufseelenachse)						
			0 m	100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m		100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	
6.5x55 SE (cont.)	4316038 ●	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	830 2687 0	767 2294 19	705 1941 78	647 1630 184	487 926 851	397 614 1672		100 300 600	0 151 506	-127 174 886	-452 0 1067	-3039 -2135 0	-6744 -5538 -2692		740
	4316039 ●	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	920 3301 0	855 2849 16	791 2441 65	729 2072 154	557 1211 711	458 819 1397	371 538 2422	100 300 600	0 115 393	-95 136 692	-346 0 833	-2359 -1667 0	-5217 -4293 -2071	-9974 -8820 -6041	740
	4316032 ●	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	830 2756 0	773 2387 17	717 2054 70	663 1759 164	516 1066 745	429 736 1452	350 489 2515	100 300 600	0 146 480	-124 168 836	-438 0 1002	-2880 -2004 0	-6271 -5103 -2431	-11822 -10361 -7020	740
	4316036 ●	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	920 3386 0	860 2961 14	802 2575 59	745 2223 137	588 1384 624	495 979 1212	409 670 2086	100 300 600	0 112 374	-92 132 657	-336 0 787	-2245 -1574 0	-4877 -3982 -1884	-9129 -8010 -5387	740
	4316040 ●	Scenar-L 8,8 g /136 gr GB546	815 2923 0	760 2541 17	706 2194 69	654 1883 163	514 1161 737	433 824 1420	363 580 2408	100 300 600	0 153 497	-130 175 864	-458 0 1033	-2982 -2067 0	-6453 -5232 -2476	-12042 -10516 -7071	740
	4316030 ●	Scenar 9,0 g / 139 gr GB458	800 2880 0	749 2527 16	700 2207 65	653 1921 152	523 1231 680	445 890 1311	372 623 2238	100 300 600	0 156 498	-134 178 863	-467 0 1028	-2991 -2056 0	-6395 -5149 -2407	-11802 -10244 -6817	740
	N316102 ●	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	800 2912 0	658 1973 50	540 1324 220					100 150 GEE	0 40	-189 -109					600
	4316021 ●	Mega 10,1 g / 155 gr E471	780 3072 0	704 2505 26	633 2022 110	566 1616 261				100 156 GEE	0 39	-198 -80	-640 -446				740
7x64	N317322 ●	Naturalis 10,1 g / 156 gr N564	840 3563 0	733 2714 34	634 2032 144	544 1493 349				100 163 GEE	0 40	-144 -63	-534 -413				600
7X65R	N317323 ●	Naturalis 10,1 g / 156 gr N564	840 3563 0	733 2714 34	634 2032 144	544 1493 349				100 163 GEE	0 40	-144 -63	-534 -413				600
7.62x39	4317235 ● ● ●	FMJ 8,0 g / 123 gr S405	715 2045 0	610 1487 45	511 1045 199	422 712 496				100 300 600	0 277	-226 328	-831 0				420
.308 Win. **(7.62x51)**	4317527 ● ●	FMJ 8,0 g / 123 gr S374	895 3204 0	782 2444 30	674 1815 132	571 1302 326				100 300 173 GEE	0 153 40	-121 185 -41	-460 0 -339				660
	4317498 ●	Mega 9,7 g / 150 gr E469	850 3504 0	759 2794 27	675 2210 112	595 1717 269				100 300 168 GEE	0 159 40	-130 187 -50	-476 0 -359				660
	4317076 ● ●	Scenar-L 10,0 g / 155 gr GB552	860 3698 0	794 3151 18	730 2663 76	669 2235 180	503 1254 831	408 833 1640	331 548 2857	100 300 600	0 138 469	-115 161 822	-414 0 992	-2813 -1984 0	-6265 -5160 -2515	-12106 -10726 -7418	660
	4317515 ● ●	Scenar 10,85 g / 167 gr GB422	820 3648 0	754 3083 20	690 2579 85	628 2138 200	459 1144 946	364 717 1899		100 300 600	0 157 535	-132 181 938	-470 0 1135	-3212 -2271 0	-7258 -6003 -2975		660
	4317596 HPS ● ● ●	Lock Base 11,0 g / 170 gr B476	840 3881 0	779 3337 18	718 2839 77	659 2392 182	493 1338 855	390 836 1724	310 527 3103	100 300 600	0 145 487	-122 168 852	-435 0 1027	-2924 -2054 0	-6522 -5362 -2623	-12765 -11315 -7891	660
	43M7600 SEMI AUTO ● ●	Lock Base 11,0 g / 170 gr B476	744 3044 0	684 2575 23	626 2158 96	570 1788 228	411 931 1087	321 568 2228		100 300 600	0 196 658	-170 223 1147	-589 0 1386	-3951 -2772 0	-8683 -7391 -3694		400
	N317105 ●	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	800 3520	717 2829 27	639 2243 115	566 1762 276				100 159 GEE	0 40	-151 -72	-543 -424				660
	4317520 ● ●	Scenar-L 11,3 g / 175 gr GB550	793 3553 0	733 3039 19	675 2577 80	619 2166 190	468 1239 879	384 833 1720	323 588 2944	100 300 600	0 167 555	-143 191 968	-501 0 1165	-3332 -2329 0	-7362 -6025 -2919	-14087 -12415 -8532	660
	4317523 ● ●	Scenar 12,0 g / 185 gr GB432	755 3420 0	697 2911 21	640 2454 88	585 2052 207	438 1152 963	356 761 1898		100 300 600	0 188 622	-162 214 1083	-563 0 1304	-3735 -2609 0	-8288 -6787 -3308		660
	4317189 ●	Mega 12,0 g / 185 gr E415	765 3511 0	677 2750 32	595 2124 137	519 1616 329				100 151 GEE	0 39	-174 -97	-627 -514				660
	4317590 ● ● ●	FMJBT 12,0 g / 185 gr D46	760 3466 0	704 2974 20	650 2533 82	597 2141 193	452 1228 895	369 815 1772		100 300 600	0 182 598	-157 207 1039	-547 0 1247	-3588 -2495 0	-7908 -6450 -3123		660
	4317340 Subsonic ●	FMJBT 13,0 g / 200 gr B416	325 687 0	309 620 33	296 568 127	284 524 277				100 300 600	0 1033	-988 1077	-3097 0				410 [1)]
.30-06 Spring.	4317577 ● ●	FMJ 8,0 g / 123 gr S374	895 3204 0	782 2444 30	674 1815 132	571 1302 326				100 300 173 GEE	0 153 40	-121 185 -41	-460 0 -339				600
	N317106 ●	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	830 3789	746 3060 26	666 2437 109	591 1919 260				100 165 GEE	0 40	-137 -56	-495 -375				600
	4317563 ●	Mega 12,0 g / 185 gr E415	800 3837 0	710 3019 30	625 2344 128	547 1795 307				100 157 GEE	0 39	-155 -78	-561 -448				600
	4317567 ●	Mega 13,0 g / 200 gr E401	775 3892 0	693 3108 29	615 2453 123	543 1913 294				100 154 GEE	0 39	-165 -87	-589 -475				600

METRISCH

ZENTRALFEUERGEWEHRPATRONEN

● SPORT ● JAGD ● TACTISCHE MUNITION

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname / Gewicht / Code	Geschwindigkeit [m/s] / Energie [J] / Windabweichung [mm] (Seitenwind 4 m/s) 0 m	100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	Geschossflugbahn [mm]: Gewehr eingeschossen auf [m]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 40 mm über der Laufseelenachse) 100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	Testlauflänge [mm]
.300 Win Mag.	N317204	Naturalis	902	815	732	652	452			100	0	-108	-401	-2940			600
	●	11,0 g / 170 gr	4475	3654	2945	2339	1123			300	134	159	0	-2139			
	NEU!	N558	0	26	108	258	1249			178 GEE	40	-29	-282	-2702			
	4317312	Mega	830	736	649	568				100	0	-142	-518				600
	●	12,0 g / 185 gr	4130	3251	2525	1934				163 GEE	40	-62	-398				
	NEU!	E415	0	33	140	336											
	4317308	Scenar	930	866	805	745	576	476	388	100	0	-91	-334	-2259	-4963	-9426	680
	● ●	12,0 g / 185 gr	5189	4505	3886	3330	1989	1360	905	300	111	132	0	-1591	-4073	-8313	
	NEU!	GB432	0	18	75	174	796	1571	2746	600	376	662	796	0	-1951	-5660	
8x57 IRS	N318010	Naturalis	800	718	639	566				100	0	-151	-544				600
	●	11,7 g / 180 gr	3744	3013	2388	1873				159 GEE	40	-72	-425				
		N559	0	23	101	244											
8x57 IS	4318029	OT	915	788	673	567	339			100	0	-119	-458	-3913			600
	●	7,8 g / 120 gr	3286	2439	1776	1263	451			300	153	186	0	-2997			
	NEU!	G573	0	37	158	387	2024			173 GEE	40	-40	-338	-3674			
	N318009	Naturalis	820	737	657	514					0	-141	-510				600
	●	11,7 g / 180 gr	3934	3177	2527	1985				163 GEE	40	-61	-390				
		N559	0	26	110	264											
.338 Lapua Mag. (8.6x70)	N318020	Naturalis	920	835	753	674	473			100	0	-100	-374	-2729			680
	● ●	15,0 g / 231 gr	6348	5233	4251	3410	1678			300	125	149	0	-1982			
		N508	0	21	88	211	1014			178 GEE	40	-29	-280	-2663			
	4318017	Scenar	905	856	808	762	631	551	477	100	0	-93	-336	-2164	-4570	-8274	680
	● ●	16,2 g / 250 gr	6634	5937	5294	4703	3225	2457	1840	300	112	131	0	-1493	-3674	-7155	
		GB488	0	12	48	112	495	944	1589	600	361	628	746	0	-1684	-4667	
	4318033	Lock Base	900	850	800	751	611	525	444	100	0	-95	-343	-2231	-4753	-8711	680
	● ●	16,2 g / 250 gr	6561	5846	5179	4563	3023	2230	1600	300	114	134	0	-1544	-3838	-7567	
		B408	0	12	51	119	535	1035	1768	600	372	648	772	0	-1779	-4993	
	4318013	Scenar	830	789	750	712	605	539	478	100	0	-117	-407	-2524	-5231	-9289	680
	● ●	19,4 g / 300 gr	6682	6038	5465	4917	3550	2818	2216	300	136	155	0	-1710	-4146	-7932	
		GB528	0	12	47	109	469	880	1457	600	421	725	855	0	-1865	-5082	
	43M8011	Lock Base	820	781	742	705	597	529	466	100	0	-121	-420	-2597	-5385	-9581	680
	● ●	19,4 g / 300 gr	6522	5913	5345	4327	3456	2720	2105	300	140	159	0	-1757	-4264	-8180	
		B557	0	12	50	115	502	949	1584	600	435	748	882	0	-1925	-5246	
9.3x62	4319012	OT	845	739	641	550	349			100	0	-141	-523	-4159			600
	●	12,0 g / 185 gr	4284	3275	2462	1818	729			300	174	208	0	-3113			
	NEU!	G574	0	36	155	374	1891			164 GEE	40	-61	-403	-3919			
	N319204	Naturalis	740	674	611	552				100	0	-176	-615				600
	●	16,2 g / 250 gr	4436	3683	3027	2472				150 GEE	39	-98	-498				
		N560	0	25	104	247											
	4319010	Mega	690	612	539	473				100	0	-223	-783				600
	●	18,5 g / 285 gr	4404	3461	2688	2069				140 GEE	39	-147	-673				
		E433	0	35	149	357											

TAKTISCHE MUNITION

[1] BEMERKUNG: Notwendiger Drall ist 1 zu 250 mm oder schneller. Maximale Lauflänge ist 450 mm.

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname / Gewicht / Code	Geschwindigkeit [m/s] / Energie [J] / Windabweichung [mm] (Seitenwind 4 m/s) 0 m	100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	Geschossflugbahn [mm]: Gewehr eingeschossen auf [m]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 40 mm über der Laufseelenachse) 100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	Testlauflänge [mm]
6.5 Creedmoor	43M6001	Armor Piercing	845														600
		9,4 g / 145 gr	3356														
	NEU!	AP570	0														
. 308 Win. (7.62x51)	4317076	Scenar-L	860	794	730	669	503	408	331	100	0	-115	-414	-2813	-6265	-12106	660
		10,0 g / 155 gr	3698	3151	2663	2235	1264	833	548	300	138	161	0	-1984	-5160	-10726	
		GB552	0	18	76	180	831	1640	2857	600	469	822	992	0	-2515	-7418	
	4317598	Armor Piercing	860	790	722	593	478	373		100	0	-118	-424	-2936	-6673		660
		10,7 g / 165 gr	3957	3339	2786	1883	1221	743		300	141	165	0	-2088	-5541		
		AP492	0	23	97	430	1086	2203		600	489	861	1044	0	-2757		
	4317515	Scenar	820	754	690	628	459	364		100	0	-132	-470	-3212	-7258		660
		10,85 g / 167 gr	3648	3083	2579	2138	1144	717		300	157	181	0	-2271	-6003		
		GB422	0	20	85	200	946	1899		600	535	938	1135	0	-2975		
	4317596	Lock Base	840	779	718	659	493	390		100	0	-122	-435	-2924	-6522		660
	HPS	11,0 g / 170 gr	3881	3337	2839	2392	1338	836		300	145	168	0	-2054	-5362		
		B476	0	18	77	182	855	1724		600	487	852	1027	0	-2623		
	43M7600	Lock Base	744	684	626	570	411	321		100	0	-170	-589	-3951	-8683		400
	SEMI-AUTO	11,0 g / 170 gr	3044	2575	2158	1788	931	568		300	196	223	0	-2772	-7391		
		B476	0	23	96	228	1087	2228		600	658	1147	1386	0	-3694		
	4317520	Scenar-L	793	733	675	619	468	384		100	0	-143	-501	-3332	-7362		660
		11,3 g / 175 gr	3553	3039	2577	2166	1239	833		300	167	191	0	-2329	-6025		
		GB550	0	19	80	190	879	1720		600	555	968	1165	0	-2919		
	4317523	Scenar	755	697	640	585	438	356		100	0	-162	-563	-3735	-8288		660
		12,0 g / 185 gr	3420	2911	2454	2052	1152	761		300	188	214	0	-2609	-6787		
		GB432	0	21	88	207	963	1898		600	622	1083	1304	0	-3308		
	N317105	Naturalis	800	717	639	566				100	0	-151	-543				660
		11,0 g / 170 gr	3520	2829	2243	1762				300	181	211	0				
		N558	0	27	115	276											
	4317590	D46	760	704	650	597	452	369		100	0	-157	-547	-3588	-7908		660
		12,0 g / 185 gr	3466	2974	2533	2141	1228	815		300	182	207	0	-2495	-6450		
		D46	0	20	82	193	895	1772		600	598	1039	1247	0	-3123		
	4317340	Subsonic	325	309	296	284				100	0	-988	-3097				410[1]
		13,0 g / 200 gr	687	620	568	524				300	1033	1077	0				
		B416	0	33	127	277				600							

AP und API Munition ist nur für Militär und Behörden erhältlich.

TACTISCHE MUNITION

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname / Gewicht / Code	Geschwindigkeit [m/s] / Energie [J] / Windabweichung [mm] (Seitenwind 4 m/s) 0 m	100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	1200 m	1500 m	Geschossflugbahn [mm]: Gewehr eingeschossen auf [m]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 40 mm über der Laufseelenachse) 100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	1200 m	1500 m	Testlauflänge [mm]
.338 Lapua Mag. (8.6x70)	N318020	Naturalis	920	835	753	674	473					100	0	-100	-374	-2729					680
		15,0 g / 231 gr	6348	5233	4251	3410	1678					300	125	149	0	-1982					
		N508	0	21	88	211	1014					600	40	-29	-280	-2663					
	4318017	Scenar	905	856	808	762	631	551	477	409	328	100	0	-93	-336	-2164	-4570	-8274	-13721	-26585	680
		16,2 g / 250 gr	6634	5937	5294	4703	3225	2457	1840	1353	874	300	112	131	0	-1493	-3674	-7155	-12377	-24904	
		GB488	0	12	48	112	495	944	1589	2489	4392	600	361	628	746	0	-1684	-4667	-9390	-21168	
	4318033	Lock Base	900	850	800	751	611	525	444	372	310	100	0	-95	-343	-2231	-4753	-8711	-14679	-29281	680
		16,2 g / 250 gr	6561	5846	5179	4563	3023	2230	1600	1118	778	300	114	134	0	-1544	-3838	-7567	-13305	-27561	
		B408	0	12	51	119	535	1035	1768	2819	5012	600	372	648	772	0	-1779	-4993	-10214	-23695	
	4318035	Armor Piercing	905	848	794	741	595	509	431	363	308	100	0	-96	-346	-2282	-4901	-9046	-15324	-30594	680
		16,1 g / 248 gr	6593	5794	5069	4417	2851	2084	1496	1063	763	300	115	135	0	-1589	-3977	-7891	-13937	-28858	
		AP485	0	14	57	133	593	1138	1928	3038	5275	600	380	665	794	0	-1859	-5243	-10758	-24881	
	4318048	Armor Piercing	895	838	782	727	574	481	396	331	288	100	0	-100	-361	-2386	-5172	-9679	-16714	-34161	680
		Incendiary																			
		16,4 g / 253 gr	6568	5757	5014	4338	2699	1896	1288	900	682	300	120	140	0	-1665	-4210	-8476	-15271	-32354	
		API526	0	15	62	146	662	1292	2232	3562	6129	600	398	695	832	0	-1990	-5701	-11940	-28187	
	4318013	Scenar	830	789	750	712	605	539	478	422	349	100	0	-117	-407	-2524	-5231	-9289	-15073	-28084	680
		19,4 g / 300 gr	6682	6038	5465	4917	3550	2818	2216	1727	1181	300	136	155	0	-1710	-4146	-7932	-13444	-26046	
		GB528	0	12	47	109	469	880	1457	2245	3852	600	421	725	855	0	-1865	-5082	-10021	-21766	
	43M8055	Armor Piercing	830	787	746	705	591	522	459	401	331	100	0	-118	-413	-2583	-5391	-9647	-15737	-29738	680
		19,4 g / 300 gr	6682	6008	5398	4821	3388	2643	2044	1560	1063	300	138	157	0	-1757	-4289	-8270	-14090	-27678	
		AP529	0	13	53	123	536	1014	1685	2490	4010	600	431	743	878	0	-1946	-5342	-10587	-23297	
	43M8052	Armor Piercing	830																		
	NEW!	Incendiary																			
		19,4 g / 300 gr	6682																		
		API571	0																		

AP und API Munition ist nur für Militär und Behörden erhältlich.

KURZWAFFENPATRONEN

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname / Gewicht / Code	Geschwindigkeit [m/s] / Energie [J] / Windabweichung [mm] (Seitenwind 4 m/s) 0 m	10 m	50 m	100 m	Geschossflugbahn [mm]: Gewehr eingeschossen auf [m]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 20 mm über der Laufseelenachse) 10 m	50 m	100 m	Testlauflänge [mm]
.32 S&W LWC	4318023	LWC	240	228	189	149	25 m	2	-116	-914	
		5,35 g / 83 gr	154	139	95	59	50 m	26	0	-681	150
		C427	0	4	110	472	75 m	56	154	-373	
	4318026	LWC	240	232	202	171	25 m	2	-107	-799	
		6,35 g / 98 gr	183	170	130	93	50 m	23	0	-585	150
		C356	0	3	77	320	75 m	50	136	-313	

KLEINKALIBERPATRONEN

Die Tabellen der Geschossflugbahnen sind mit Radar Doppler Daten berechnet.

Typ / Gewicht [grams]	Produkt Nummer	Geschwindigkeit [m/s] / Energie [J] / Windabweichung [mm] (Seitenwind 4 m/s) 0 m	2,5 m	10 m	50 m	100 m	Geschossflugbahn [mm]: Waffe eingeschossen auf [m]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 40 mm über der Laufseelenachse) 10 m	50 m	100 m	Testlauflänge [mm]
X-Act	420161	327	326	322	304	284	25	-17	-22	-267	660
2,59		138	137	134	120	104	50	-13	0	-224	
		0	0	1	24	98	75	-2	51	-122	
Midas +	420162	327	326	322	304	284	25	-17	-22	-267	660
2,59		138	137	134	120	104	50	-13	0	-224	
		0	0	1	24	98	75	-2	51	-122	
Center-X	420163	327	326	322	304	284	25	-17	-22	-267	660
2,59		138	137	134	120	104	50	-13	0	-224	
		0	0	1	24	98	75	-2	51	-122	
Pistol King	420164	285	284	281	266	247	25	-15	-41	-389	150
2,59		105	104	102	91	79	50	-6	0	-307	
		0	0	1	27	111	75	25	78	-169	
		270	269	266	251		25	-14	-50		120
		94	94	92	82		50	-4	0		
		0	0	1	29		75				
Pistol OSP	420165	280	279	276	261	243	25	-14	-44	-407	150
2,59		102	101	99	88	76	50	-6	0	-320	
		0	0	1	28	114	75	9	74	-171	
		265	264	261	247		25	-13	-54		120
		91	90	88	79		50	-2	0		
		0	0	1	30		75				
Polar Biathlon	420166	337	335	331	312	291	25	-17	-18	-249	550
2,59		147	146	142	126	109	50	-14	0	-212	
		0	0	1	25	100	75	-4	48	-116	
Biathlon Xtreme	420170	337	335	331	312	291	25	-17	-18	-249	550
2,59		147	146	142	126	109	50	-14	0	-212	
		0	0	1	25	100	75	-4	48	-116	

Die ballistischen Koeffizienten sind mit Quick Target Unlimited Lapua Edition von V_0 bis V_{75}
BC G1 für alle .22 LR Kleinkalibergeschosse = 0.172

IMPERIAL

ZENTRALFEUERGEWEHRPATRONEN

● SPORT ● JAGD ● TACTISCHE MUNITION

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname Gewicht Code	Geschwindigkeit [fps] Energie [ft.-lbs.] Windabweichung [in] (Seitenwind 13 fps) 0 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	Geschossflugbahn [in] Gewehr eingeschossen auf [yd]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 1.6 in über der Laufseelenachse) 100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	Testlauflänge [in]
.222 Rem. **(5.7x43)**	4315021 ● ● NEU!	FMJ 3,6 g / 55 gr S569	2887 1028 0	2525 786 1	2190 592 5	1882 437 13				100 184 PBR	0 2	-4 -1	-15 -10				24
	4315030 ●	SP 3,6 g / 55 gr E539	2887 1028 0	2383 701 2	1954 471 7	1599 315 17				100 300 175 PBR	0 6 1,6	-5 8 -1	-18 0 -14				24
	N315025	Naturalis 3,2 g / 50 gr N566	3166 1099 0	2676 785 1,3	2230 545 5,8	1845 373 14,3				100 198 PBR	0 1,5	-3 0	-14 -9				24
.223 Rem.	4315042 ● ● ●	FMJ 3,6 g / 55 gr S569	3133 1211 0	2751 933 1	2399 710 5	2074 531 11	1289 205 56			100 300 198 PBR	0 4 1	-3 5 0	-12 0 -8	-101 -77 -93			26
	N315026 NEU!	Naturalis 3,2 g / 50 gr N566								100 PBR							
	4315011 ● ●	Scenar 4,5 g / 69 gr GB541	2789 1199 0	2525 983 1	2277 800 4	2044 644 8	1430 315 39			100 300 600	0 5 18	-4 6 31	-14 0 38	-105 -76 0			20
	4315015 ● ●	Scenar-L 4,5 g / 69 gr GB544	2723 1143 0	2463 935 1	2219 759 4	1990 611 9	1385 296 41			100 300 600	0 5 19	-4 6 33	-15 0 41	-112 -81 0			20
.243 Win. **(6.16x51)**	4316052 ● ●	FMJ 5,8 g / 90 gr S561	2905 1677 0	2637 1382 1	2384 1130 3	2146 915 8	1522 460 37			100 300 192 PBR	0 4 1,5	-3 5 0	-13 0 -8	-95 -69 -81			24
	N316201 ●	Naturalis 5,8 g / 90 gr N509	2985 1780 0	2582 1332 1	2213 978 5					100 183 PBR	0 1,4	-4 -1					24
	4316056 ●	SP 6,5 g / 100 gr E562	2985 1984 0	2724 1653 1	2479 1368 3	2246 1123 7				100 300 194 PBR	0 4 1,4	-3 5 0	-12 0 -8				24
6 mm BR Norma	4316044 ●	Scenar-L 5,8 g / 90 gr GB543	2950 1729 0	2733 1485 1	2525 1267 2	2325 1074 6	1772 624 27			100 300 600	0 4 13	-3 5 24	-12 0 29	-81 -58 0			26
	4316046 ●	Scenar 6,8 g / 105 gr GB478	2790 1813 0	2598 1572 1	2411 1355 2	2232 1161 6	1748 712 26	1472 505 50	1232 354 84	100 300 600	0 4 15	-4 5 26	-13 0 31	-88 -62 0	-193 -158 -75	-362 -319 -215	26
	4316047 ●	Scenar-L 6,8 g / 105 gr GB542	2674 1666 0	2485 1439 1	2303 1236 3	2128 1055 6	1661 643 27	1396 454 53	1169 319 89	100 300 600	0 5 16	-4 6 29	-15 0 34	-98 -69 0	-215 -175 -83	-403 -354 -239	26
6.5x47 Lapua	4316017 ●	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	2772 2053 0	2582 1781 1	2395 1533 2	2215 1311 6	1720 790 26	1433 549 51		100 300 600	0 4 15	-4 5 26	-13 0 32	-90 -64 0	-198 -163 -78		26
	4316011 ●	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	2790 2134 0	2616 1876 1	2446 1640 2	2281 1426 5	1826 914 23	1553 661 44	1301 464 75	100 300 600	0 4 14	-3 5 25	-13 0 30	-85 -59 0	-183 -149 -70	-339 -297 -198	26
	4316016 ●	Scenar-L 8,8 g /136 gr GB546	2625 2077 0	2461 1825 1	2300 1595 2	2145 1387 5	1720 892 24	1472 653 46	1284 497 76	100 300 600	0 5 16	-4 6 28	-15 0 34	-97 -68 0	-209 -169 -79	-385 -336 -223	26
	4316012 ●	Scenar 9,0 g / 139 gr GB458	2690 2231 0	2537 1985 0	2387 1757 2	2242 1550 5	1839 1043 21	1594 784 40	1366 576 67	100 300 600	0 5 15	-4 5 26	-14 0 31	-88 -61 0	-188 -151 -70	-342 -297 -195	26
	N316301 ●	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	2648 2186 0	2219 1535 2	1848 1064 7	1549 748 18				100 165 PBR	0 1,6	-5,5 -2,4	-21,4 -17				26
6.5 Creedmoor	4316060 ● ●	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	2790 2134 0	2616 1876 1	2446 1640 2	2281 1426 5	1826 914 23	1553 661 44	1301 464 75	100 300 600	0 4 14	-3 5 25	-13 0 30	-85 -59 0	-183 -149 -70	-339 -297 -198	24
	4316063 ● NEU!	Scenar-L 8,8 g / 136 gr GB546								100 300 600							24
	4316401 ●	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	2559 2042 0	2139 1427 2	1783 991 8	1497 699 19				100 160 PBR	0 1,6	-6,1 -2,9	-23,2 -18				24
	4316064 ● NEU!	Mega 10,1 g / 155 gr E471								100 PBR							24
.260 Rem.	4316065 ● NEU!	Scenar-L 8,8 g / 136 gr GB546	2654 2124 0	2489 1868 1	2328 1633 3	2171 1421 7	1743 916 32	1492 671 62	1273 488 106	100 300 600	0 4,8 16	-4,0 5,6 28	-14 0 33	-95 -66 0	-204 -165 -77	-375 -327 -217	24
6.5x55 SE	4316033 ● ●	FMJ 6,5 g / 100 gr S341	2725 1649 0	2374 1251 1	2049 932 5	1752 682 13				100 300 174 PBR	0 6 1,6	-5 7 -2	-17 0 -13				29
	4316035 ●	Scenar 6,5 g / 100 gr GB504	2620 1529 0	2411 1294 1	2211 1088 3	2021 909 7	1506 505 33			100 300 600	0 5 18	-4 6 32	-16 0 39	-109 -77 0			29
	4316031 ●	Scenar 7,0 g / 108 gr GB464	2950 2087 0	2748 1811 1	2550 1560 2	2358 1333 5	1832 805 25	1521 555 48	1238 367 83	100 300 600	0 4 13	-3 5 23	-11 0 28	-78 -56 0	-173 -142 -68	-328 -290 -197	29

ZENTRALFEUERGEWEHRPATRONEN

● SPORT ● JAGD ● TACTISCHE MUNITION

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname Gewicht Code	Geschwindigkeit [fps] Energie [ft.-lbs.] Windabweichung [in] (Seitenwind 13 fps) 0 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	Geschossflugbahn [in] Gewehr eingeschossen auf [yd]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 1.6 in über der Laufseelenachse) 100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	Testlauflänge [in]
6.5x55 SE (cont.)	4316038 ●	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	2723 1981 0	2534 1715 1	2348 1474 3	2170 1258 6	1681 755 27	1399 523 53		100 300 600	0 5 16	-4 5 28	-14 0 33	-94 -66 0	-207 -170 -81		29
	4316039 ●	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	3018 2434 0	2822 2128 1	2631 1849 2	2443 1595 5	1919 984 23	1609 692 44	1335 476 76	100 300 600	0 4 12	-3 4 22	-11 0 26	-73 -52 0	-160 -132 -63	-302 -267 -180	29
	4316032 ●	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	2720 2028 0	2548 1779 1	2379 1551 2	2217 1347 5	1769 858 24	1501 617 46	1253 430 79	100 300 600	0 5 15	-4 5 26	-14 0 31	-90 -63 0	-194 -158 -74	-361 -316 -211	29
	4316036 ●	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	3015 2492 0	2836 2204 0	2661 1941 2	2490 1699 4	2010 1108 20	1722 813 38	1457 582 65	100 300 600	0 3 12	-3 4 21	-10 0 25	-70 -49 0	-151 -124 -58	-280 -245 -163	29
	4316040 ●	Scenar-L 8,8 g /136 gr GB546	2674 2156 0	2509 1897 1	2347 1660 2	2190 1445 5	1759 933 24	1506 684 45	1285 498 76	100 300 600	0 5 16	-4 6 27	-14 0 32	-93 -65 0	-200 -162 -76	-369 -321 -213	29
	4316030 ●	Scenar 9,0 g / 139 gr GB458	2625 2125 0	2473 1886 1	2325 1667 2	2183 1469 5	1786 983 23	1545 736 44	1332 547 71	100 300 600	0 5 16	-4 5 27	-15 0 33	-94 -62 0	-200 -152 -74	-365 -298 -208	24
	N316102 ●	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	2625 2148 0	2198 1506 2	1831 1045 7	1535 735 17				100 165 PBR	0 1,6	-6 -2,0					29
	4316021 ●	Mega 10,1 g / 155 gr E471	2560 2254 0	2332 1871 1	2116 1540 4	1912 1257 8				100 171 PBR	0 1,6	-5 -2	-17 -13				24
7x64	N317322 ●	Naturalis 10,1 g / 156 gr N564	2756 2628 0	2434 2050 0	2135 1577 0	1858 1194 11				100 173 PBR	0 1,6	-4 -1	-16 -12				24
7X65R	N317323 ●	Naturalis 10,1 g / 156 gr N564	2756 2628 0	2434 2050 0	2135 1577 0	1858 1194 11				100 173 PBR	0 1,6	-4 -1	-16 -12				24
7.62x39	4317235 ● ● ●	FMJ 8,0 g / 123 gr S405	2345 1507 0	2031 1131 1	1735 825 6	1463 586 16				100 300	0 8	-7 10	-25 0				16,5
.308 Win. **(7.62x51)**	4317527 ● ●	FMJ 8,0 g / 123 gr S374	2935 2361 0	2594 1845 1	2268 1410 4	1955 1048 10				100 300 189 PBR	0 5 1,5	-4 6 -1	-14 0 -9				26
	4317498 ●	Mega 9,7 g / 150 gr E469	2790 2592 0	2517 2110 1	2261 1702 4	2019 1357 9				100 300 184 PBR	0 5 1,6	-4 6 -1	-15 0 -10				26
	4317076 ● ●	Scenar-L 10,0 g / 155 gr GB552	2820 2725 0	2621 2354 1	2428 2020 2	2243 1723 6	1735 1031 26	1439 710 52	1182 478 89	100 300 600	0 4 15	-3 5 26	-13 0 31	-87 -62 0	-192 -158 -76	-365 -323 -220	26
	4317515 ● ●	Scenar 10,85 g / 167 gr GB422	2690 2690 0	2491 2307 1	2297 1962 3	2110 1656 6	1595 945 30	1295 623 59		100 300 600	0 5 17	-4 6 29	-15 0 35	-99 -70 0	-221 -183 -89		26
	4317596 HPS ● ● ●	Lock Base 11,0 g / 170 gr B476	2756 2867 0	2573 2498 1	2391 2157 2	2213 1848 6	1708 1101 27	1393 733 54	1103 459 95	100 300 600	0 4 15	-4 5 27	-13 0 32	-91 -64 0	-200 -164 -79	-382 -337 -231	16
	43M7600 SEMI AUTO ● ●	Lock Base 11,0 g / 170 gr B476	2441 2245 0	2262 1928 1	2087 1642 3	1918 1386 7	1436 777 34	1139 489 69		100 300 600	0 6 20	-5 7 36	-18 0 43	-123 -86 0	-274 -225 -110		26
	N317105 ●	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	2625 2596	2376 2128 1	2138 1723 4	1916 1383 9	1368 706 42	1124 476 81	1007 382 133	100 174 PBR	0 2	-5 -1	-17 -12	-120 -111	-277 -265	-543 -528	26
	4317520 ● ●	Scenar-L 11,3 g / 175 gr GB550	2602 2621 0	2423 2273 1	2248 1957 3	2078 1672 6	1615 1010 28	1350 705 54	1125 490 93	100 300 600	0 5 17	-4 6 30	-16 0 36	-104 -73 0	-226 -185 -88	-426 -375 -254	26
	4317523 ● ●	Scenar 12,0 g / 185 gr GB432	2475 2518 0	2299 2174 1	2128 1861 3	1962 1583 7	1512 940 32	1254 647 62		100 300 600	0 6 20	-5 7 34	-18 0 41	-116 -82 0	-256 -209 -100		26
	4317189 ●	Mega 12,0 g / 185 gr E415	2690 2901 0	2441 2388 1	2200 1940 4	1972 1559 9				100 165 PBR	0 1,6	-5 -2	-19 -15				26
	4317590 ● ● ●	FMJBT 12,0 g / 185 gr D46	2490 2549 0	2322 2216 1	2159 1916 3	2000 1645 6	1558 998 28	1296 690 56		100 300 600	0 6 19	-5 7 33	-17 0 39	-112 -78 0	-244 -199 -95		16
	4317340 Subsonic ●	FMJBT 13,0 g / 200 gr B416	1066 506 0	1017 461 1	977 425 4	941 394 9				100 300 600	0 33	-32 35	-100 0				24
.30-06 Spring.	4317577 ● ●	FMJ 8,0 g / 123 gr S374	2935 2361 0	2594 1845 1	2268 1410 4	1955 1048 10				100 300 189 PBR	0 5 1,5	-4 6 -1	-14 0 -9				24
	N317106 ●	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	2723 2795 0	2470 2300 1	2228 1871 4	1999 1506 8				100 180 PBR	0 1,5	-4 -1	-15 -11				24
	4317563 ●	Mega 12,0 g / 185 gr E415	2625 2831 0	2353 2275 1	2098 1808 4	1859 1420 10				100 172 PBR	0 1,6	-5 -1	-17 -13				24
	4317567 ●	Mega 13,0 g / 200 gr E401	2545 2876 0	2297 2342 1	2063 1889 4	1843 1508 9				100 168 PBR	0 1,6	-5 -2	-18 -14				24

IMPERIAL

ZENTRALFEUERGEWEHRPATRONEN

●SPORT ●JAGD ●TACTISCHE MUNITION

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname Gewicht Code	Geschwindigkeit [fps] Energie [ft.-lbs.] Windabweichung [in] (Seitenwind 13 fps) 0 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	Geschossflugbahn [in] Gewehr eingeschossen auf [yd]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 1.6 in über der Laufseelenachse) 100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	Testlauflänge [in]
.300 Win Mag.	N317204	Naturalis	2959	2698	2447	2205	1579			100	0	-3,2	-12	-90			24
	●	11,0 g / 170 gr	3300	2744	2256	1833	940			300	4,1	5,0	0	-65			
	NEU!	N558	0	1	4	8	40			195 PBR	1,5	-0,2	-7,8	-81			
	4317312	Mega	2723	2441	2177	1929				100	0	-4,3	-16				24
	●	12,0 g / 185 gr	3046	2744	2256	1833				178 PBR	1,6	-1,2	-11				
	NEU!	E415	0	1	5	11											
	4317308	Scenar	3051	2860	2674	2494	1979	1670	1392	100	0	-2,7	-10	-70	-153	-286	27
	● ●	12,0 g / 185 gr	3828	3364	2941	2557	1611	1146	797	300	3,4	4,1	0	-50	-126	-252	
	NEU!	GB432	0	1	2	6	26	50	86	600	12	21	25	0	-59	-169	
8x57 IRS	N318010	Naturalis	2625	2378	2140	1916				100	0	-3,5	-14				24
	●	11,7 g / 180 gr	2762	2266	1835	1471				300	4,6	5,7	0				
		N559	0	1	4	17				190 PBR	1,5	-0,5	-9,3				
8x57 IS	4318029	OT	3002	2620	2269	1946				100	0	-5	-17				24
	●	7,8 g / 120 gr	2424	1847	1385	1019				178 PBR	1,5	-1	-11				
	NEU!	G573	0	1	5	12											
	N318009	Naturalis	2690	2440	2200	1972					0	-141	-510				24
	●	11,7 g / 180 gr	2901	2387	1939	1559				163 GEE	40	-61	-390				
		N559	0	1	4	16											
.338 Lapua Mag. (8.6x70)	N318020	Naturalis	3018	2764	2515	2276	1651			100	0	-3	-11	-83			27
	● ●	15,0 g / 231 gr	4681	3925	3251	2663	1401			300	4	5	0	-61			
		N508	0	1	3	7	32			200 PBR	1	0	-7	-75			
	4318017	Scenar	2970	2823	2680	2539	2141	1896	1666	100	0	-3	-10	-68	-143	-258	27
	● ●	16,2 g / 250 gr	4896	4424	3985	3579	2545	1994	1540	300	3	4	0	-47	-116	-223	
		GB488	0	0	2	4	16	30	50	600	11	20	24	0	-52	-143	
	4318033	Lock Base	2953	2802	2652	2504	2080	1816	1568	100	0	-3	-11	-70	-148	-268	27
	● ●	16,2 g / 250 gr	4896	4356	3902	3479	2401	1831	1365	300	4	4	0	-49	-120	-233	
		B408	0	0	2	4	17	33	55	600	12	20	24	0	-55	-152	
	4318013	Scenar	2690	2569	2451	2337	2015	1816	1629	100	0	-4	-13	-82	-170	-300	27
	● ●	19,4 g / 300 gr	4821	1395	4001	3638	2704	2196	1767	300	4	5	0	-56	-135	-257	
		GB528	0	0	2	4	15	28	46	600	14	24	28	0	-60	-163	
	43M8011	Lock Base	2690	2573	2457	2343	2017	1812	1616	100	0	-4	-13	-82	-170	-300	27
	● ●	19,4 g / 300 gr	4811	4399	4012	3650	2704	2181	1736	300	4	5	0	-56	-135	-256	
		B557	0	0	2	4	16	30	50	600	14	24	28	0	-60	-163	
9.3x62	4319012	OT	2772	2453	2155	1879				100	0	-4,2	-16				24
	●	12,0 g / 185 gr	3160	2473	1909	1452				300	5,3	6,4	0				
	NEU!	G574	0	1	5	12				179 PBR	1,6	-1,1	-11				
	N319204	Naturalis	2428	2230	2040	1861				100	0	-5	-19				24
	●	16,2 g / 250 gr	3272	2761	2310	1922				164 PBR	1,6	-2	-14				
		N560	0	1	3	8											
	4319010	Mega	2265	2029	1809	1606				100	0	-7	-24				24
	●	18,5 g / 285 gr	3246	2606	2071	1632				153 PBR	1,6	-4	-20				
		E433	0	1	5	11											

TAKTISCHE MUNITION

[1] BEMERKUNG: Notwendiger Drall ist 1 zu 10" oder schneller. Maximale Lauflänge ist 18".

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname Gewicht Code	Geschwindigkeit [fps] Energie [ft.-lbs.] Windabweichung [in] (Seitenwind 13 fps) 0 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	Geschossflugbahn [Inch] Gewehr eingeschossen auf	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 1.6 in über der Laufseelenachse) 100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd.	1000 yd	Testlauflänge [inch]
6.5 Creedmoor	43M6001	Armor Piercing	2772														20
		9,4 g / 145 gr	2475														
	NEU!	AP570	0														
. 308 Win. (7.62x51)	4317076	Scenar-L	2820	2621	2428	2243	1735	1439	1182	100	0	-3	-13	-87	-192	-365	26
		10,0 g / 155 gr	2725	2354	2020	1723	1031	710	478	300	4	5	0	-62	-158	-323	
		GB552	0	1	2	6	26	52	89	600	15	26	31	0	-76	-220	
	4317598	Armor Piercing	2820	2610	2404	2205	1660	1336		100	0	-4	-13	-91	-203	-380	26
		10,7 g / 165 gr	2915	2497	2119	1782	1010	654		300	4	5	0	-65	-168	-352	
		AP492	0	1	3	7	34	69		600	15	27	32	0	-82	-244	
	4317515	Scenar	2690	2491	2297	2110	1595	1295		100	0	-4	-15	-99	-221		26
		10,85 g / 167 gr	2690	2307	1962	1656	945	623		300	5	6	0	-70	-183		
		GB422	0	1	3	6	30	59		600	17	29	35	0	-89		
	4317596	Lock Base	2756	2573	2391	2213	1708	1393		100	0	-4	-13	-91	-200		26
	HPS	11,0 g / 170 gr	2867	2498	2157	1848	1101	733		300	4	5	0	-64	-164		
		B476	0	1	2	6	27	54		600	15	27	32	0	-79		
	43M7600	Lock Base	2441	2262	2087	1918	1436	1139		100	0	-5	-18	-123	-274		16
	SEMI-AUTO	11,0 g / 170 gr	2245	1928	1642	1386	777	489		300	6	7	0	-86	-225		
		B476	0	1	3	7	34	69		600	20	36	43	0	-110		
	4317520	Scenar-L	2602	2423	2248	2078	1615	1350		100	0	-4	-16	-104	-226		26
		11,3 g / 175 gr	2621	2273	1957	1672	1010	705		300	5	6	0	-73	-185		
		GB550	0	1	3	6	28	54		600	17	30	36	0	-88		
	4317523	Scenar	2475	2299	2128	1962	1512	1254		100	0	-5	-18	-116	-255		26
		12,0 g / 185 gr	2518	2174	1861	1583	940	647		300	6	7	0	-81	-208		
		GB432	0	1	3	7	31	60		600	19	34	41	0	-100		
	N317105	Naturalis	2625	2376	2138	1916				100	0	-5	-17				26
		11,0 g / 170 gr	2596	2128	1723	1383				300	-6	1	0				
		N558	0	1	4	9											
	4317590	D46	2490	2322	2159	2000	1558	1296		100	0	-5	-17	-112	-244		26
		12,0 g / 185 gr	2549	2216	1916	1645	998	690		300	6	7	0	-78	-199		
		D46	0	1	3	6	28	56		600	19	33	39	0	-95		
	4317340	Subsonic	1066	1017	977	941				100	0	-32	-100				16[1]
		13,0 g / 200 gr	506	461	425	394				300	33	35	0				
		B416	0	1	4	9				600							

AP und API Munition ist nur für Militär und Behörden erhältlich.

TAKTISCHE MUNITION

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname Gewicht Code	Geschwindigkeit [fps] Energie [ft.-lbs.] Windabweichung [in] (Seitenwind 13 fps) 0 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	Geschossflugbahn [inch] Gewehr eingeschossen auf [yd]	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 1.6 in über der Laufseelenachse) 100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	Testlauflänge [inch]
.338 Lapua Mag. (8.6x70)	N318020	Naturalis	3018	2764	2515	2276	1651										27
		15,0 g / 231 gr	4681	3925	3251	2663	1401										
		N508	0	1	3	7	32										
	4318017	Scenar	2970	2823	2680	2539	2141	1896	1666	1453	1171	100	0	-3	-10	-68	-143	-258	-420	-797	27
		16,2 g / 250 gr	4896	4424	3985	3579	2545	1994	1540	1172	761	300	3	4	0	-47	-116	-223	-379	-746	
		GB488	0	0	2	4	16	30	50	78	136	600	11	20	24	0	-52	-143	-285	-628	
	4318033	Lock Base	2953	2802	2652	2504	2080	1816	1568	1338	1068	100	0	-3	-11	-70	-148	-268	-446	-868	27
		16,2 g / 250 gr	4896	4356	3902	3479	2401	1831	1365	994	633	300	4	4	0	-49	-120	-233	-404	-815	
		B408	0	0	2	4	17	33	55	87	156	600	12	20	24	0	-55	-152	-306	-693	
	4318035	Armor Piercing	2970	2800	2635	2475	2030	1764	1520	1302	1061	100	0	-3	-11	-73	-153	-279	-464	-907	27
		16,1 g / 248 gr	4866	4324	3829	3379	2274	1716	1275	935	621	300	4	4	0	-50	-124	-244	-422	-854	
		AP485	0	0	2	4	19	36	61	95	166	600	12	21	25	0	-57	-159	-322	-729	
	4318048	Armor Piercing	2936	2765	2597	2432	1964	1679	1415	1304	1064	100	0	-3	-11	-74	-160	-296	-502	-1006	27
		Incendiary																			
		16,4 g / 253 gr	4845	4295	3788	3323	2168	1584	1125	955	636	300	4	4	0	-52	-131	-259	-457	-951	
		API526	0	0	2	5	21	41	70	94	164	600	12	22	26	0	-61	-172	-353	-820	
	4318013	Scenar	2723	2600	2482	2367	2042	1842	1653	1477	1242	100	0	-4	-13	-80	-165	-291	-468	-858	27
		19,4 g / 300 gr	4934	4499	4100	3728	2775	2258	1818	1452	1027	300	4	5	0	-54	-131	-249	-417	-795	
		GB528	0	0	2	4	15	28	46	71	121	600	13	23	27	0	-58	-158	-309	-659	
	43M8055	Armor Piercing	2723	2595	2470	2347	2000	1788	1591	1411	1171	100	0	-4	-13	-81	-169	-301	-486	-903	27
		19,4 g / 300 gr	4934	4481	4060	3666	2662	2128	1685	1325	913	300	4	5	0	-56	-135	-258	-435	-839	
		AP529	0	0	2	4	17	32	54	78	133	600	14	24	28	0	-61	-165	-324	-700	
	43M8052	Armor Piercing	2723																		
	NEU!	Incendiary																			
		19,4 g / 300 gr	4934																		
		API571	0																		

AP und API Munition ist nur für Militär und Behörden erhältlich.

KURZWAFFENPATRONEN

Kaliber	Produkt Nummer	Geschossname Gewicht Code	Geschwindigkeit [fps] Energie [ft.-lbs.] Windabweichung [in.] (Seitenwind 13 fps) 0 yd.	10 yds.	50 yds.	100 yds.	Geschossflugbahn [inch] Waffe eingeschossen auf	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 0.8 inch über der Laufseelenachse) 25 yds.	50 yds.	100 yds.	Testlauflänge [inch]
.32 S&W LWC	4318023	LWC	787	748	630	508	25 yds.	0	-3.7	-29.0	6
		5,35 g / 83 gr	114	103	73	47	50 yds.	1.9	0	-21.7	
		C427	0	0.2	3.7	15.5	75 yds.	4.3	4.9	-11.8	
	4318026	LWC	787	760	672	577	25 yds.	0	-3.4	-25.6	6
		6,35 g / 98 gr	135	125	98	72	50 yds.	1.7	0	-18.8	
		C356	0	0.1	2.6	10.6	75 yds.	3.9	4.4	-10.1	

KLEINKALIBERPATRONEN

Die Tabellen der Geschossflugbahnen sind mit Radar Doppler Daten berechnet.

Typ Geschossgewicht [grains]	Produkt Nummer	Geschwindigkeit [fps] (Testlauflänge beachten) Energie [ft.-lbs.] Windabweichung [in] (Seitenwind 13 fps) 0 yd	2.5 yd	10 yd	50 yd	100 yd	Geschossflugbahn [in] Waffe eingeschossen auf	Auftreffpunkt über oder unter dem Zielpunkt (Visierlinie 1.6 in über der Laufseelenachse) 10 yd	50 yd	100 yd	Testlauflänge [in]
X-Act	420161	1073	1069	1059	1006	944	25	-0,7	-0,4	-7,8	26
40		102	101	99	90	79	50	-0,6	0	-7,0	
		0	0	0	0,8	3,1	75	-0,3	1,6	-3,9	
Midas +	420162	1073	1069	1059	1006	944	25	-0,7	-0,4	-7,8	26
40		102	101	99	90	79	50	-0,6	0	-7,0	
		0	0	0	0,8	3,1	75	-0,3	1,6	-3,9	
Center-X	420163	1073	1069	1059	1006	944	25	-0,7	-0,4	-7,8	26
40		102	101	99	90	79	50	-0,6	0	-7,0	
		0	0	0	0,8	3,1	75	-0,3	1,6	-3,9	
Pistol King	420164	935	931	923	878	824	25	-0,7	-1,1	-11,8	5,9
40		78	77	76	68	60	50	-0,4	0	-9,7	
		0	0	0	0,9	3,5	75	0,0	2,2	-5,3	
		886	883	875	831		25	-0,6	-1,4		4,7
		70	69	68	61		50	-0,3	0		
		0	0	0	0,9		75				
Pistol OSP	420165	919	916	907	863	809	25	-0,6	-1,1	-12,4	5,9
40		75	74	73	66	58	50	-0,4	0	-10,1	
		0	0	0	0,9	3,6	75	0,1	2,3	-5,5	
		869	866	858	815		25	-0,6	-1,5		4,7
		67	67	65	59		50	-0,3	0		
		0	0	0	0,9		75				
Polar Biathlon	420166	1106	1101	1089	1031	966	25	-0,7	-0,3	-7,2	21,7
40		109	108	105	94	83	50	-0,7	0	-6,6	
		0	0	0	0,8	3,3	75	-0,4	1,5	-3,7	
Biathlon Xtreme	420170	1106	1101	1089	1031	966	25	-0,7	-0,3	-7,2	21,7
40		109	108	105	94	83	50	-0,7	0	-6,6	
		0	0	0	0,8	3,3	75	-0,4	1,5	-3,7	

Die ballistischen Koeffizienten sind mit Quick Target Unlimited Lapua Edition von V_0 bis V_{75}
BC G1 für alle .22 LR Kleinkalibergeschosse = 0.172

ZENTRALFEUERGEWEHRKOMPONENTEN

KALIBER	HÜLSEN		GESCHOSSE										
	Produkt nummer	Bezeichnung	Produkt nummer	Geschossname	Produkt code	Typ	Geschoss-durchmesser		Geschoss-gewicht		Ballistischer Koeffizient	Ballistischer Koeffizient	
							mm	in	g	grs	BC G1	BC G7	
5.69 mm (.224)	4 PH 5002	**.222 Rem.**	4 PL 5006	**Soft Point**	E539	SP	5.69	.224	3.60	55	0.185		•
	4 PH 5003	**.223 Rem.**	4 PL/HL 5017	**FMJ** NEU!	S569	FMJ	5.69	.224	3.60	55	0.255		•
	4 PH 5013	**.220 Russian**	4 PL/HL 5015	**Scenar-L**	GB544	OTM	5.69	.224	4.50	69	0.341	0.171	•
	4 PH 5001	**.22-250 Rem.**	4 PL/HL 5016	**Scenar-L**	GB545	OTM	5.69	.224	5.00	77	0.386	0.193	•
	4 PH 5004	**.221 Rem. Fireball**	N PL 5001	**Naturalis**	N566	CEX	5.69	.224	3.20	50	*		
6 mm (.243)	4 PH 6009	**.243 Win.**	N PL 6201	**Naturalis**	N509	CEX	6.16	.243	5.80	90	0.230		
	4 PH 6022	**6 mm Creedmoor**	4 PL/HL 6055	**Scenar-L**	GB543	OTM	6.18	.243	5.80	90	0.434	0.216	•
	4 PH 6046	**6 mm BR Norma**	4 PL/HL 6050	**Scenar-L**	GB542	OTM	6.18	.243	6.80	105	0.472	0.236	•
6.5 mm (.264)	4 PH 6012	**6.5 x 55 SE**	4 PL/HL 6014	**FMJ**	S341	FMJ	6.71	.264	6.50	100	0.250		
	4 PH 6030	**6.5 - 284**	4 PL/HL 6015	**FMJ Cutting Edge**	S496	FMJCE	6.71	.264	6.50	100	0.250		
	4 PH 6010	**6.5 x 47 Lapua**	4 PL/HL 6033	**Scenar**	GB504	OTM	6.71	.264	6.50	100	0.424	0.212	•
	4 PH 6020	**6.5 Grendel**	4 PL/HL 6020	**Scenar**	GB464	OTM	6.71	.264	7.00	108	0.465	0.231	•
	4 PH 6050	**.260 Rem.**	4 PL/HL 6032	**Scenar**	GB489	OTM	6.71	.264	8.00	123	0.527	0.263	•
	4 PH 6011	**6.5 Creedmoor**	4 PL/HL 6021	**Scenar-L**	GB547	OTM	6.71	.264	7.80	120	0.497	0.246	•
NEU!	4 PH 6023	**6.5 PRC**	4 PL/HL 6019	**Scenar-L**	GB546	OTM	6.71	.264	8.80	136	0.545	0.274	•
			4 PL/HL 6018	**Scenar**	GB458	OTM	6.71	.264	9.00	139	0.578	0.290	•
			4 PL/HL 6000	**FMJ**	B343	FMJBT	6.71	.264	9.30	144	0.636		
			N PL 6203	**Naturalis**	N563	CEX	6.71	.264	9.10	140	0.201		•
			4 PL 6010	**Mega**	E471	SP	6.71	.264	10.10	155	0.377		
7 mm (.284)	4 PH 7095	**7 mm-08 Rem.**	4 PL/HL 7400	**Scenar-L**	GB553	OTM	7.21	.284	9.70	150	0.526	0.260	•
	4 PH 7105	**7 x 64**	4 PL/HL 7401	**Scenar-L**	GB554	OTM	7.21	.284	11.70	180	0.661	0.332	•
	4 PH 7107	**7 x 65R**	N PL 7027	**Naturalis**	N564	CEX	7.21	.284	10.10	156	0.280		
7.62 mm (.308)	4 PH 7217	**.308 Win.**	4 PL/HL 7224	**OT Cutting Edge**	G477	OTCE	7.83	.308	6.50	100	0.170		•
	4 PH 7215	**7.62 x 53R**	4 PL/HL 7003	**FMJ**	S374	FMJ	7.83	.308	8.00	123	0.270		•
	4 PH 7226	**.308 Win. Palma**	4 PL/HL 7063	**Scenar-L**	GB552	OTM	7.83	.308	10.00	155	0.460	0.230	•
	4 PH 7090	**.300 Norma Mag.**	4 PL/HL 7069	**Scenar**	GB422	OTM	7.83	.308	10.85	167	0.446	0.223	•
NEU!	4 PH 7284	**.284 Win.**	4 PL/HL 7061	**Scenar-L**	GB550	OTM	7.83	.308	11.30	175	0.490	0.247	•
NEU!	4 PH 7096	**.300 Win Mag.**	4 PL/HL 7071	**Scenar**	GB432	OTM	7.83	.308	12.00	185	0.482	0.242	•
NEU!	4 PH 7098	**.300 PRC**	4 PL/HL 7062	**Scenar-L**	GB551	OTM	7.83	.308	14.30	220	0.647	0.324	•
			4 PL/HL 7086	**Lock Base**	B476	FMJBT	7.83	.308	11.00	170	0.498	0.249	•
			4 PL/HL 7019	**D46**	D46	FMJBT	7.83	.308	12.00	185	0.506	0.254	•
			4 PL 7060	**Subsonic**	B416	FMJBT	7.83	.308	13.00	200	0.518	0.235	•
			4 PL 7057	**Mega**	E469	SP	7.83	.308	9.72	150	0.330		
			4 PL 7213	**Mega**	E415	SP	7.83	.308	12.00	185	0.319		
			4 PL 7047	**Mega**	E401	SP	7.83	.308	13.00	200	0.344		
			N PL 7105	**Naturalis**	N558	CEX	7.83	.308	11.00	170	0.354	0.177	•
7.62 mm (.310)			4 PL/HL 7005	**D166**	D166	FMJBT	7.87	.310	13.00	200	0.448	0.224	•
7.62 mm (.311)	4 PH 7074	**7.62 x 39**	4 PL/HL 7045	**FMJ**	S405	FMJ	7.91	.311	8.00	123	0.257		•
8 mm (.323)	4 PH 8030	**8 x 57 IS**	4 PL/HL8001	**Open Tip** NEU!	G573	OT	8.20	.323	7.85	120	0.248	0.179	
	4 PH 8031	**8 x 57 IRS**	N PL 8009	**Naturalis**	N559	CEX	8.20	.323	11.70	180	0.357	0.179	•
8.61 mm (.338)	4 PH 8068	**.338 Lapua Mag.**	4 PL/HL 8012	**Lock Base**	B408	FMJBT	8.60	.338	16.20	250	0.625	0.310	•
	4 PH 8090	**.338 Norma Mag.**	4 PL 8017	**Scenar**	GB488	OTM	8.60	.338	16.20	250	0.648	0.322	•
			4 PL 8013	**Scenar**	GB528	OTM	8.60	.338	19.44	300	0.736	0.368	•
			4 PL/HL 8011	**Lock Base**	B557	FMJBT	8.60	.338	19.44	300	0.765	0.383	•
			N PL 8020	**Naturalis**	N508	CEX	8.60	.338	15.00	231	0.373		•
9.3 mm (.366)	4 PH 9050	**9.3 x 62**	4 PL/HL9018	**Open Tip** NEU!	G574	OT	9.30	.366	12.00	185	0.283		
			4 PL 9017	**Mega**	E433	SP	9.30	.366	18.50	285	0.339		
			N PL 9204	**Naturalis**	N560	CEX	9.30	.366	16.20	250	0.419	0.215	•

KURZWAFFENKOMPONENTEN

KALIBER	HÜLSEN		GESCHOSSE								
	Produkt nummer	Bezeichnung	Produkt nummer	Bullet name	Produkt code	Typ	Geschoss-durchmesser		Geschoss-gewicht		Ballistischer Koeffizient
							mm	in	g	grs	
.32 (7.65 mm)	4 HH 8021	.32 S&W Long	4 PL 8023	Lead Wadcutter	C427	LWC	7.99	.314	5.35	83	0.029
			4 PL 8021	Lead Wadcutter	C356	LWC	7.99	.314	6.35	98	0.041

Abkürzungen für die Geschosse
CEX - Controlled Expansion, FMJ – Full Metal Jacket,
FMJBT – Full Metal Jacket Boat Tail, OT – Open Tip, OTCE – OpenTip
Cutting Edge, LWC – Long Wadcutter, OTM - Open Tip Match,
SP – Soft Point

Die Lapua Smart Box® kann mit einem kleinen Handgriff in eine Wiederlade-Box verwandelt warden.

LAPUA GROSSHÄNDLER

KLEIN- UND GROSSKALIBERHÄNDLER

AUSTRALIA
NIOA
PO Box 191
Pinkenba QLD 4008
Tel. +61 7 3621 9999
Fax +61 7 3621 9998
sales@nioa.com.au
nioa.com.au

BELGIUM
R.M. Vinck & Co. N.V.
Heiwijkerweg 64
BE-3690 Zutendaal
Tel. +32 89 622 098
info@rmvinck.com
rmvinck.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
ABC SPORTING D.O.O.
Branka Copica 1
BA-78 000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina
Tel. +387 51 307 600
Fax +387 51 307 600
info@abcsporting.com
abcsporting.com

CANADA
Hirsch Precision Inc.
33 John Wood Road
B3E 1N1, Lake Echo
Nova Scotia
Tel. +1 902 829 2932
Fax +1 902 829 2782
peterdobson@ns.sympatico.ca
hirschprecision.com

CROATIA
MA-RA d.o.o.
Sirolina 6
10000 Zagreb
Croatia
Tel: +385 1 3638 238
Fax: +385 1 3638 238
ma-ra@ma-ra.hr
ma-ra.hr

CZECH REPUBLIC
CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
Borek 473
CZ-37367 Borek
Tel. +420 778 474 544
cbservis@cbservis.com
guns-trade.cz

ESTONIA
UAB Albratros prekyba
Europos pr.11
LT-46329 Kaunas
Tel. +370 699 60 962
deividas@albatros.lt

FINLAND
Nordic Distribution Oy NorDis
Patruunatehtaantie 15
FI-62100 Lapua
Tel. +358 10 5233 600
info@nordis.fi
nordis.fi

FRANCE
B.G.M.
15 Route de Meaux - RN3
Le Bois Fleury
FR-77410 Claye-Souilly
Tel. +33 160 261 307
Fax +33 160 261 477
mary@bgmwinfield.com
bgmwinfield.com

Armurerie de Strasbourg A.D.S
12, Rue du Commerce
FR-67202 Wolfisheim
Tel. +33 3 88 77 1996
Fax +33 3 88 76 9851
contact@recht.fr
recht.fr

GERMANY
Albrecht Kind GmbH
Hermann-Kind Strasse 18-20
P.O.Box 310283
DE-51617 Gummersbach-Hunstig
Tel. +49 2261 705 0
Fax +49 2261 735 40
info@akah.de
akah.de

Gustav Jehn GmbH
Josefkirchstrasse 3
Postfach 1827
DE-59557 Lippstadt
Tel. +49 2941 29090
Fax +49 2941 23418
gustav@jehn.de
jehn.de

HUNGARY
Lapua Hungary Kft. / Peter Sidi
Gróf Zichy utca 3.
HU-2921 Komárom
lapuahungary@gmail.com

ICELAND
Hlad ehf
Bildshöfda 12
IS-110 Reykjavik
Tel. +354 567 5333
Fax +354 567 5313
hlad@hlad.is
hlad.is

ITALY
Armeria Bersaglio Mobile
Via Zacchetti No. 14
IT-42124 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 518 344
Fax +39 0522 518 354
info@bersagliomobile.com
bersagliomobile.com

JAPAN
Ginza Gun Ltd.
13-7, Ginza 6-Chome, Chuo-Ku
104-0061 Tokyo
Tel. +81 3 6226 6133
Fax +81 3 3543 0502
info@ginzagun.com
ginzagun.com

Gunsmith of Kunitomo Co. Ltd.
Teramachi-Bukkoji Shimogyo-ku
600-8032 Kyoto
Tel. +81 75 351 3037
Fax +81 75 351 3041
trade@kunitomogs.co.jp
kunitomogs.co.jp

KAZAKHSTAN
SAYGA Firm LLP
115 B Ak. Bekturov str.
140001 Pavlodar City
Tel. +7 7182 30 1410
Fax. +7 7182 32 0494
info@sayga.kz
sayga.kz

KOREA
Korea Continental Corp.
35 Sejong-daero 5 gil,
Jung-gu
Seoul 04512
Tel. +82 2 773 2261
Fax +82 2 756 2024
info@kocont.com
kocont.com

LATVIA
UAB Albratros prekyba
Europos pr.11
LT-46329 Kaunas
Tel. +370 699 60 962
deividas@albatros.lt

LITHUANIA
UAB Albratros prekyba
Europos pr.11
LT-46329 Kaunas
Tel. +370 699 60 962
deividas@albatros.lt

LUXEMBOURG
Armurerie FREYLINGER
Rue geespelt, 26
Industrielle & Commerciale
LU-3378 Livange
Tel. +352 520 015
Fax +352 520 010
info@armurerie.lu

THE NETHERLANDS
Dutch Firearms Trading
P.O. Box 23
NL-7587 ZG De Lutte (OV)
Tel. +31 541 552 555
Fax +31 541 552 550
firearms@firearms.nl
firearms.nl

NEW ZEALAND
Ordnance Developments Ltd.
6 Bryce Street
P.O. Box 999
NZ-4501 Wanganui
Tel. +64 6 344 6741
Fax +64 6 344 4829
info@ordnance.co.nz
ordnance.co.nz

NORWAY
Magne Landrö AS
Stillverksveien 1
NO-2004 Lilleström
Tel. +47 64 847 575
Fax +47 64 847 570
post@landro.no
landro.no

PHILIPPINES
Stronghand Inc.
La Defense Building
1660 E. Rodriguez Sr. Avenue
PH-1111 Quezon City
Tel. +632 721 7171
Fax +632 721 7173
open@stronghand.ph
stronghand.ph

POLAND
CENZIN sp. z o.o.
81/83 Czerniakowska Str.
PL-00957 Warzawa
Tel. +48 22 434 4133
Fax +48 22 434 4163
cenzin@cenzin.com
cenzin.com

INCORSA sp. z o.o.
ul. Marconich 3
PL-02954 Warzawa
Tel. +48 22 858 2036
Fax +48 22 858 2323
incorsa@incorsa.pl
incorsa.pl

PORTUGAL
Cacicambra, S.A.
Zona Industrial do Roligo
Apt 3021 - Espargo
PT-4524-904 S.M.Feira
info@cacicambra.pt
cacicambra.pt

ROMANIA
Transcarpat Sportours
International srl
Str. Cristea Mateescu nr. 8
RO-024320 Bucharest
Tel. +40 21 320 53 67
Fax. +40 21 320 53 67
office@trcsi.ro

SLOVAKIA
Vel'koobchod - ZBRANE spol.
s r.o.
Sikárska 11
SK-949 05 Nitra
Tel. +421 37 6512 405
Fax +421 37 6512 407
frano-zbrane@ba.telecom.sk
frano-zbrane.sk

SLOVENIA
Artek d.o.o.
Cankarjeva ulica 10
SI-3272 Rimske Toplice
Tel. +386 3 734 6078
Fax +386 3 734 6079
info@artek.si
artek.si

SOUTH AFRICA
NICHOLAS YALE CC
4 Conrad Drive
Blairgowrie
2194 JOHANNESBURG
SOUTH AFRICA
Tel: +27 11 326-4540
Fax: +27 11 326-2179
nicholasyale.co.za

Normark Africa (Pty) Ltd.
No. 1489 Zeiss Road
Laser Park Ext.5
Honeydew, 2040
Tel. +27 (11) 794-6950
info@normark.co.za
normark.co.za

SPAIN
Bori
Mestre Güell 68
ES-25300 Tarrega
Tel. +34 973 502 633
Fax +34 973 314 710
info@bori.es
bori.es

SWEDEN
Frisport AB
Västra Industrigatan 15
SE-78233 Malung
info@frisport.se
frisport.se

SWITZERLAND
Grünig + Elmiger AG
Industriestrasse 22
CH-6102 Malters
Tel. +41 41 499 90 40
Fax +41 41 499 90 49
gruenel@gruenel.ch
gruenel.ch

UK
Viking Arms Limited
Summerbridge, Harrogate
HG3 4BW, North Yorkshire
Tel. +44 1423 780 810
Fax +44 1423 781 500
info@vikingarms.com
vikingarms.com

URUGUAY
Juan Jimenez
Cuareim 1777
Montevideo 11800 - Uruguay
Tel/Fax +598 29244829

USA
Capstone Precision Group
24732 Randall Road
Sedalia, MO 65301
Tel. +1 660 460 2800
sales@capstonepg.com
capstonepg.com

KLEINKALIBERHÄNDLER

AUSTRIA
GTML Global Trading
Marketing Logistics GmbH
Ehring 7
AT-5112 Lamprechtshausen
Tel. +43 6274 200 700
Fax +43 6274 200 7070
office@dschulnigg.at
dschulnigg.at

CZECH REPUBLIC
VARGA Miroslav
Vejvanov 57
CZ-33828 Radnice
Tel. +420 371 795 154
varga@iol.cz
euroshooting.eu

CHILE
NORMARK CHILE LTDA
C/EL ROBLE, 731 Recoleta
CL-8431449 Santiago de Chile
Tel. +56 2 2401 7467

DENMARK
Skyttebutikken
Skydebaneforeningen Danmark
Vingstedvej 27
DK-7182 Bredsten
Tel. +45 75 65 67 25
Fax +45 75 86 49 20
sales@skydebaneforeningen.dk
skyttebutikken.dk

GERMANY
WAIMEX Jagd- und Sportwaffen
GmbH
Benno-Strauß-Straße 41
DE-90763 Fürth
Tel. +49 911 3766320
Fax +49 911 37663233
info@waimex.com
waimex.com

ITALY
T.F.C. S.r.l.
Via G. Marconi 118/b
IT-25069 Villa Carcina (BS)
Tel. +390 308 983 872
Fax +390 308 980 357
info@tfc.it
tfc.it

NORWAY
ABS Shooting AS
Stasjonssvingen 39
NO-7383 Haltdalen
Tel. +47 72 415 599
Mob. +47 90770218
mads.lysevold@absshooting.no
absshooting.no

RUSSIA
TEMP Ltd
2, Zavodskaya Street
142181 Klimovsk, MOSCOW
REGION
Tel. +7 495 517 93 21
Fax +7 495 996 89 08
gun@tempgun.ru
tempgun.ru

SWEDEN
Sportec AB
Stationsvägen 2
SE-23202 Åkarp
Tel. +46 40 465 050
Fax +46 40 461 858
info@sportec.se
sportec.se

UK
BSW Limited
Lord Roberts Centre/Bisley
Camp Brookwood
Woking
Surrey GU24 0NP
Tel. +441 483 485 590
Fax +441 483 485 591
sales@bisleysports.com
bisleysports.com

UKRAINE
Europa Arm Sport
7 Boulevard Drouzby
UA-01042 Kiev -42
Tel: +380 44 529 95 22
Fax +380 44 529 70 40
office@ibis-arm.kiev.ua
ibis.net.ua

GROSSKALIBERHÄNDLER

AUSTRIA
Rohof Waffenhandel GmbH
Hermannsplatz 17
P.O. Box 27
AT-2560 Berndorf
Tel. +43 2672 825 71
Fax +43 2672 827 673
gerhard.rohrbacher@
rohofwaffen.at
rohofwaffen.at

BULGARIA
SPECIAL TACTICAL SUPPLIES
LTD.
P. O. Box 29,
Sofia 1797, Bulgaria
Tel. / Fax: + 359 2 971 22 57
sts@guns.bg

DENMARK
Guntex A/S
Jaegervej 7
DK-6900 Skjern
Tel. +45 96 802 000
Fax +45 96 802 010
info@guntex.dk
guntex.dk

FRANCE
BCL-distribution
31, route de Saint Martin
24680 Lamonzie Saint-Martin
Tel. +33 5 53 58 32 51
b.claveau@bcl-distribution.com

GREECE
Zacharias Iperifanos
79 Kalavriton,
124 62 Chaidari Greece
Tel. +302105139330
Fax +302105155760
info@iperifanos.gr
iperifanos.gr

SWEDEN
Skytteprecision AB
Sockenvägen 31
SE-82661 Söderala
Tel. +46 270 287 350
Fax +46 270 287 250
info@skytteprecision.se
skytteprecision.se

UK
Hannam's Reloading Ltd
Peckfield Lodge,
Great North Road, Leeds
LS25 5LJ North Yorkshire
Tel. +44 1977 681 639
Fax +44 1977 684 272
sales@hannamsreloading.com
hannamsreloading.com

Passion for Precision

Ihr Fachhändler:

Nammo Lapua Oy
P.O. Box 5
FI-62101 Lapua
Finland
Phone +358 10 5233 800
Fax +358 6 431 0244
info@lapua.com
lapua.com

Nammo Schönebeck GmbH
W.-Dümling-Straße 12
DE-39218 Schönebeck (Elbe)
Germany
Phone +49 3928 729 100
Fax +49 3928 729 111
RimfireTestRange@nammo.com
lapua.com

Part of Nammo Group

LapuaCatalog/GER/01-2021